

# TRADITION & INNOVATION

思いのままに滑れてこそ、滑る本当の楽しさが生まれる。

2016-2017 COLLECTION

 **OGASAKA SKI**



## FFS フロント・フート・システム 《F.F.S:Front Float System》

トップ側の接雪点を従来より数%ブーツセンター寄りにした**フロントロッカー**形状と、フロント・リード・ファンクション(F.L.F)とが相互に作用し、ターン中のトップ部の雪面抵抗を最適に分散させ、雪質や斜面の状況にとらわれることなく、安定したエッジグリップと走りを生み出します。

## FLF フロント・リード・ファンクション 《F.L.F:Front Lead Function》

スキーの角付けで、たわみが出しやすく、内傾角度を大きくとれるようになり、「楽に」そして「素早く」谷回りのターンが可能になります。さらに、角付けをすればするほどエッジの接雪長が長くなるため、エッジグリップ力と滑走安定性が増します。また、エッジングの可動範囲が大きくなり、スピードコントロールが容易になります。(PAT. No.3837716)

## STB スタビライザー 《STB:Stabilizer》

滑走中スキーヤーの動き、パワーを的確に、スキーのトップ、テールへと伝え、雪面から受ける振動を軽減して、安定したバランスで滑走させる機能です。しっとりとした滑らかな滑走感覚が味わえます。

## PPF パワープラットフォームファンクション 《PPF:Powerplatformfunction》

芯材に板状のアルミ合金を埋め込み剛性等を部分的に高め、スキーの性能を向上させるシステムです。足下に配置することで足下のグリップ力が格段に向上し、相対的にスキーのトップ&テールがしなやかに感じられます。また、足下のたわみが抑えられるためたわみ止まりし、スキーの安定性が向上します。スキーの構造特性によって芯材の上部または下部に配置されます。

## BMS システム 《BMS:Beamsystem》

断面が矩形状の棒状または板状のアルミを芯材の足下位置に埋め込み、スキー性能を向上させます。PPFよりもたわみ止まり効果は減少しますが、必要なグリップ力は確保し、PPFよりスキー全体がしなやかなフレックスになり、スキーの「走り」効果が得られます。また、分割されて配置されているため、ねじれ力には影響せず、雪面に張り付くようにフィットしますので安定性が向上します。

## NFE ネオフレックス・エッジ 《NFE:Neo Flex Edge》


エッジに等間隔の刻みを入れて弧で連続させている構造で、滑走面に合わせてスムーズにエッジ全体が伸張される設計のため、スキーのフレックスを出しやすく、なめらかな操作性を生み出します。



## サンドウィッチ構造


特殊FRP、AL7178などで強化したシートを芯材(ウッドコア)の上下にラミネートした積層構造で、スキーでは最も基本的な構造です。

サンドウィッチ構造は、全ての構成材がラミネート状態となっているため、スキーのたわみに対して最も内部歪みの発生しにくい構造となります。このため、スキーの上面に加わる力をそのままダイレクトに雪面に伝えることができます。更に、ターン中はその力をキープすることができるため、オーソドックスでマイルドなスキーになります。




## シェルトップ構造

基本的には、サンドウィッチ構造をベースに上面の両角に段差をつけることにより、外部から受ける衝撃を軽減させ、フォームをより洗練させた構造です。




## ツインキール構造

独自開発のサンドウィッチ&キャップ構造です。センター部は「キャップ構造」で高トラクション性を、ショルダー部とテール部は「サンドウィッチ構造」で高フレックス性を出し、さらにトップからテールの全長にわたり衝撃吸収に優れたABSサイドウォールを配してトラクション、フレックス、ダンパーのトリプル効果を発揮する複合構造です。



## キャップ構造

オガサ独自の設計理論を生かし、その基本構造はサンドウィッチで上面および両サイドをシートで覆い、キャップ型に成型した構造です。これにより軽量で、より洗練されたフォルムになります。



**オガサカのスキーは厳しい品質管理のもと、長野本社工場で製作されています。**





**KS-LS** ..... ¥99,000 [税別価格] ..... Length: 155-160-165-170cm [日本製]



- ▶FL585付モデル ..... ¥115,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 (½セット) : 514g)
- ▶FM-600付モデル ..... ¥108,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 (½セット) : 443g)
- ▶チロリア PRD12 PRD/WT付モデル ..... ¥124,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量 (½セット: Triflex Plate含む) : 1,370g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN: 3.5~12)



**KS-LD/RD** ..... ¥95,000 [税別価格] ..... Length: 155-160-165-170cm [日本製]



**KS-LD/BL** ..... ¥95,000 [税別価格] ..... Length: 155-160-165-170cm [日本製]



**KS-LD/GR** ..... ¥95,000 [税別価格] ..... Length: 155-160-165-170cm [日本製]

- ▶チロリア PRD11 WT/BK付モデル (ビンディング: オーストリア製 / 重量 (½セット: All Ride Base Plate含む) : 1,350g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN: 3~11)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	½セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
<b>KS-LS</b>	170	16.0	119	70	99	ツインギール	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	1,006
	165	15.0										
	160	14.0										
	155	13.1										
<b>KS-LD/RD</b> <b>KS-LD/BL</b> <b>KS-LD/GR</b>	170	14.9	119	70	104	ツインギール	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	915
	165	14.0										
	160	13.0										
	155	12.2										

Front Float System

Front Lead Function

Powerplatformfunction

Beamsystem

Fulllengthstabilizer

Stabilizer

\* ½セット重量は参考値ですので予めご了承ください



**KS-RV** ..... ¥99,000 [税別価格] ..... Length: 155・160・165・170cm [日本製]



- ▶FL585付モデル ..... ¥115,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 514g)  
 ▶FM-600付モデル ..... ¥108,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 443g)  
 ▶チロリア PRD12(Triflex plate)付モデル ..... ¥124,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量(½セット: Triflex plate含む): 1,360g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN: 3.5~12)



**KS-ST/RE** ..... ¥95,000 [税別価格] ..... Length: 155・160・165・170cm [日本製]



**KS-ST/BL** ..... ¥95,000 [税別価格] ..... Length: 155・160・165・170cm [日本製]



**KS-ST/YE** ..... ¥95,000 [税別価格] ..... Length: 155・160・165・170cm [日本製]

- ▶チロリア PRD11付モデル(ビンディング: オーストリア製 / 重量(½セット: Power Rail Pro Base含む): 1,335g / ソールサイズ調整幅: 257~380mm / DIN: 3~11)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面 仕上げ			エッジ	½セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	構造	ストラクチャー		
<b>KS-RV</b>	170	16.0	116	68	98	シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	1,018
	165	15.0										
	160	14.0										
	155	13.1										
<b>KS-ST/RE</b> <b>KS-ST/BL</b> <b>KS-ST/YE</b>	170	13.7	117	67	104	シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	873
	165	12.8										
	160	12.0										
	155	11.2										



FRONT FLOAT SYSTEM

**TC-LH** ..... ¥108,000 [税別価格] ..... Length: 178-183-188cm | ● 日本製

- ▶ GR585付モデル ..... ¥128,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 588g)
- ▶ FL585付モデル ..... ¥124,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 514g)



FRONT FLOAT SYSTEM

**TC-MH** ..... ¥105,000 [税別価格] ..... Length: 167-172-177cm | ● 日本製

- ▶ GR585付モデル ..... ¥125,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 588g)
- ▶ FL585付モデル ..... ¥121,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 514g)
- ▶ FM-600付モデル ..... ¥114,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 443g)



FRONT FLOAT SYSTEM

**TC-SH** ..... ¥102,000 [税別価格] ..... Length: 155-160-165-170cm | ● 日本製

- ▶ GR585付モデル ..... ¥122,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 588g)
- ▶ FL585付モデル ..... ¥118,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 514g)
- ▶ FM-600付モデル ..... ¥111,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット) : 443g)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*	
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー			
TC-LH	188	26.5	105	67	88	シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ) & 特殊ラバーシート	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス	シームレス	1,080
	183	25.0											
	178	23.6											
TC-MH	177	20.1	110	69	95	シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス	シームレス	994
	172	18.9											
	167	17.7											
TC-SH	170	13.7	117	67	104	シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス	シームレス	1,073
	165	12.8											
	160	12.0											
	155	11.2											




**U-SS/1** ..... ¥96,000 [税別価格] Length: 155-160-165-170cm [日本製]

▶ マーカー FDT 12 TPX BK/WT 付モデル ..... ¥121,000 [税別価格] (ビンディング: チェコ製 / 重量 (1/2 セット + Highperformance Plate 含む) : 1,150g / ソールサイズ調整幅: 260~388mm / DIN: 4~12)

FRONT FLOAT SYSTEM **5%**

TAIL ROCKER **3%**




**U-SS/2 WT** ..... ¥90,000 [税別価格] Length: 150-155-160-165-170cm [日本製]

期間限定  
カラーオーダー  
対応

FRONT FLOAT SYSTEM **5%**

TAIL ROCKER **3%**



**U-SS/2 BK** ..... ¥90,000 [税別価格] Length: 150-155-160-165-170cm [日本製]

期間限定  
カラーオーダー  
対応

FRONT FLOAT SYSTEM **5%**

TAIL ROCKER **3%**

▶ マーカー FDT TP10 BK 付モデル (ビンディング: チェコ製 / 重量 (1/2 セット + Highperformance Plate 含む) : 911g / ソールサイズ調整幅: 260~388mm / DIN: 3~10)

## 期間限定カラーオーダー (U-SS/2、U-SS/3) 7/31 締切

基本設定2カラーの他に、期間限定で4種のカラーバリエーションの中からお選びいただけます。(U-SS/2、U-SS/3共通カラー)

▲ U-SS/2、U-SS/3共通カラー: **BL** (ブルー)

▲ U-SS/2、U-SS/3共通カラー: **GR** (グリーン)

▲ U-SS/2、U-SS/3共通カラー: **PK** (ピンク)

▲ U-SS/2、U-SS/3共通カラー: **PU** (パープル)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
<b>U-SS/1</b>	170	17.5		76		シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ) 軽量芯材	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン & セラミックディスク フィニッシュ	クロス	ネオフレックス	982
	165	15.9		75								
	160	14.4		74								
	155	13.0		73								
<b>U-SS/2 WT</b> <b>U-SS/2 BK</b>	170	17.5		76		シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP 軽量芯材	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン & セラミックディスク フィニッシュ	クロス	ネオフレックス	806
	165	15.9		75								
	160	14.4		74								
	155	13.0		73								
<b>U-SS/3 WT</b> <b>U-SS/3 BK</b>	150	11.8		72		シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP 軽量芯材	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン & セラミックディスク フィニッシュ	ミクロ ストーン	ネオフレックス	800
	145	10.6		71								
	140	9.5		70								

Front Float System

Front Lead Function

Powerplatformfunction

Beamsystem

Fulllengthstabilizer

Stabilizer

\* 1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください



U-SS/3 WT ..... ¥66,000 [税別価格]

Length: 145・150・155・160cm [● 日本製]

期間限定  
カラーオーダー  
対応

FRONT FLOAT  
SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 3%



U-SS/3 BK ..... ¥66,000 [税別価格]

Length: 145・150・155・160cm [● 日本製]

期間限定  
カラーオーダー  
対応

FRONT FLOAT  
SYSTEM 5%


TAIL ROCKER 3%

▶ マーカー FDT TP10 BK付モデル ..... ¥81,000 [税別価格] (ペンディング: チェコ製 / 重量 (1/4 セット) High performance Plate 含む) : 911g / ソールサイズ調整幅: 260~388mm / DIN: 3~10)

## TRIUN トライアン ALPINE RACE

(SG 対応モデル)

FISレギュレーション男子SG対応 R>45 期間限定受注生産(8/31締切)




SG-45 ..... ¥120,000 [税別価格]

Length: 205・210cm [● 日本製]

FRONT FLOAT SYSTEM

● SG専用プレート付モデル ..... ¥143,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 (1/4 セット) : 540g)

FISレギュレーション女子SG対応 R>40 期間限定受注生産(8/31締切)



SG-40 ..... ¥120,000 [税別価格]

Length: 200・205cm [● 日本製]

FRONT FLOAT SYSTEM

● SG専用プレート付モデル ..... ¥143,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 (1/4 セット) : 540g)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ		構造	構成材	素材	滑走面 仕上げ		ストラクチャー	エッジ	1/4セット重量 (g/m)※
			トップ	センター								
SG-45	210 205	Radius >45	—	—	—	サンドウィッチ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン & セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	1,160
SG-40	205 200	Radius >40	—	—	—							1,140

 Front Float System

 Front Lead Function

 Powerplatformfunction

 Beamsystem

 Fulllengthstabilizer

 Stabilizer

※ 1/4セット重量は参考値ですので予めご了承ください

《GS 対応モデル》

FISレギュレーション男子GS対応 R>35



**GS-35** ..... ¥108,000 [税別価格] Length: 190-195cm [●] 日本製

▶GR585付モデル ..... ¥128,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 588g)

▶FL585付モデル ..... ¥124,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 514g)

FISレギュレーション女子GS対応 R>30



**GS-30** ..... ¥108,000 [税別価格] Length: 183-188cm [●] 日本製

▶GR585付モデル ..... ¥128,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 588g)

▶FL585付モデル ..... ¥124,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 514g)

FISレギュレーションK1-K2対応 R>17



**GS** ..... ¥105,000 [税別価格] Length: 175-180-185cm [●] 日本製

▶GR585付モデル ..... ¥125,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 588g)

▶FL585付モデル ..... ¥121,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 514g)






**GS-M** ..... ¥105,000 [税別価格] Length: 175-180-185cm [●] 日本製

▶GR585付モデル ..... ¥125,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 588g)

▶FL585付モデル ..... ¥121,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 514g)

▶FM-600付モデル ..... ¥114,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(½セット): 443g)

FRONT FLOAT SYSTEM

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	½セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
<b>GS-35</b>	195	Radius >35	—	—	—	シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	1.015
<b>GS-30</b>	190	Radius >30	—	—	—							968
<b>GS</b>	188	Radius >30	—	—	—							989
	180	23.1	104.0	65	87.0							989
<b>GS-M</b>	185	25.0	104.0	70	87.0		NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	1.065
	180	21.4	105.7	95	88.7							1.065

 Front Float System

 Front Lead Function

 Powerplatformfunction

 Beamsystem

 Fulllengthstabilizer

 Stabilizer

\*½セット重量は参考値ですので予めご了承ください



《GS 対応モデル》

FISレギュレーション男子GS対応 R>35



**G-35** ..... ¥84,000 [税別価格]

Length:190cm 日本製

▶FL585付モデル ..... ¥100,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量(½セット):514g)

▶FM-600付モデル ..... ¥93,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量(½セット):443g)

FISレギュレーション女子GS対応 R>30



**G-30** ..... ¥84,000 [税別価格]

Length:183cm 日本製

▶FL585付モデル ..... ¥100,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量(½セット):514g)

▶FM-600付モデル ..... ¥93,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量(½セット):443g)

FISレギュレーションK1・K2対応 R>17



**G** ..... ¥87,000 [税別価格]

Length:170・175cm 日本製

▶FL585付モデル ..... ¥103,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量(½セット):514g)

▶FM-600付モデル ..... ¥96,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量(½セット):443g)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
G-35	190	Radius >35	—	—	—	<div>シェルトップ</div>	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	<div></div> クロス	シームレス	900
G-30	183	Radius >30	—	—	—							891
G	175	18.1	110	65	93		NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP					926
	170	18.0	108		91							

Front Float System

Front Lead Function

Powerplatformfunction

Beamsystem

Fulllengthstabilizer

Stabilizer

\* ½セット重量は参考値ですので予めご了承ください



《GS 対応モデル》

FSLレギュレーションK1・K2対応 R>17



FRONT FLOAT SYSTEM 5%

**G-TEAM/M** ..... ¥67,000 [税別価格]

Length: 155・160・165・170cm [日本製]

▶チロリア SX10+Race Plate Junior 11.5付モデル... ¥84,000 [税別価格] (ピンディング: オーストリア製/重量%セット: Race Plate Junior含む) : 1.100g/ソールサイズ調整幅: 241~342mm/DIN: 3~10)

FSLレギュレーションK1・K2対応 R>17



FRONT FLOAT SYSTEM 5%

**G-TEAM** ..... ¥60,000 [税別価格]

Length: 145・150・155・160cm [日本製]

▶チロリア SX10+Race Plate Junior 11.5付モデル... ¥77,000 [税別価格] (ピンディング: オーストリア製/重量%セット: Race Plate Junior含む) : 1.100g/ソールサイズ調整幅: 241~342mm/DIN: 3~10)



**G-Junior** ..... ¥39,000 [税別価格]

Length: 130・140・150cm [日本製]

▶チロリア SLR 7.5AC WT/BK付モデル ..... ¥52,000 [税別価格] (ピンディング: オーストリア製/重量%セット: Super Lite Rail II Base M含む) : 820g/ソールサイズ調整幅: 239~323mm/DIN: 2~7.5)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	%セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	滑走面 仕上げ	ストラクチャー		
<b>G-TEAM/M</b>	170	18.1	106.5		91.5	シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	879
	165	18.1	104.5		89.5							
	160	18.1	102.5		87.5							
	155	18.1	100.5		85.5							
<b>G-TEAM</b>	160	18.1	102.5		87.5	シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	838
	155	18.1	100.5		85.5							
	150	18.0	98.7		83.7							
	145	18.0	96.9		81.9							
<b>G-Junior</b>	150	15.4				シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 ミクロ ストーン	シームレス	773
	140	13.2										
	130	11.2										

《SL 対応モデル》



**SL** ..... ¥104,000 [税別価格]

Length: 155・160・165cm 日本製

▶GR585付モデル ..... ¥124,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(1/2セット): 588g)

▶FL585付モデル ..... ¥120,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(1/2セット): 514g)

▶FM-600付モデル ..... ¥113,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(1/2セット): 443g)



**S** ..... ¥84,000 [税別価格]

Length: 150・155・160・165cm 日本製

▶FL585付モデル ..... ¥100,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(1/2セット): 514g)

▶FM-600付モデル ..... ¥93,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量(1/2セット): 443g)



**S TEAM** ..... ¥60,000 [税別価格]

Length: 135・140・145・150cm 日本製

▶チロリア SX10+Race Plate Junior 11.5付モデル ..... ¥77,000 [税別価格] (ペンディング: オーストリア製 / 重量(1/2セット: Race Plate Junior含む) : 1,100g / ソールサイズ調整幅: 241~342mm / DIN: 3~10)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
<b>SL</b>	165	12.6	119	65	98	シェルトップ	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP & 特殊FRP(ZTCタイプ)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	1,065
	160	11.8										956
	155	11.0										
<b>S</b>	165	12.9	118	65	99	シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	956
	160	12.1										807
	155	11.3										
<b>S TEAM</b>	150	11.3	114	64	97	シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	807
	145	10.5										807
	140	9.7										
	135	8.9										

Front Float System

Front Lead Function



Powerplatformfunction

Beamsystem

Fulllengthstabilizer

Stabilizer

\* 1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください



	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造		構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*	
			トップ	センター	テール				素材	仕上げ	ストラクチャー			
ET-12.5	188	33.8	150	125	130	シェルトップ		NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	サンディング		サンディング	シームレス	1,250
	183	31.3												
ET-10.8	188	20.2	140	108	126				シンタードベース・ ナチュラル	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス		1,064
	183	18.7												
ET-9.8	178	17.3	130	98	114				シンタードベース・ グラファイト	サンディング		サンディング		1,006
	184	21.8												
ET-8.6	177	19.7	120	86	106				シンタードベース・ グラファイト	サンディング		サンディング		901
	170	17.7												
	163	15.8												
	179	18.8												
	172	17.0												
	165	15.2				シンタードベース・ ナチュラル	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス					
	158	13.6												

期間限定受注生産(8/31締切)



FRONT FLOAT SYSTEM 5%

AZ-17/RD ..... ¥71,000 [税別価格]

Length: 155・165cm [日本製]

期間限定受注生産(8/31締切)



FRONT FLOAT SYSTEM 5%

AZ-17/GR ..... ¥71,000 [税別価格]

Length: 155・165cm [日本製]

▶チロリア SLR 10付モデル(ビンディング:オーストリア製/重量(1/2セット・Super Lite Rail Base含む):1.015g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN:3~10)

## YŌIDON ヨーイドン

## UTILITY



YŌIDON I ..... ¥64,000 [税別価格]

Length: 123cm

▶チロリア SLR 10付モデル(ビンディング:オーストリア製/重量(1/2セット・Super Lite Rail Base含む):1.015g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN:3~10) [日本製]



YŌIDON II ..... ¥53,000 [税別価格]

Length: 123cm

▶チロリア SLR 7.5AC WT/BK付モデル(ビンディング:オーストリア製/重量(1/2セット・Super Lite Rail II Base M含む):820g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN:2~7.5) [日本製]

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面 仕上		エッジ	1/2セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	ストラクチャー		
AZ-17/RD AZ-17/GR	165	15.0	119	70	99	シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	シームレス	848
	155	13.1									
YŌIDON I	123	8.3	108	68	98	キャップ			マイクロ ストーン	ネオフレックス	1,193 (123cmの重量)
YŌIDON II	123	9.3	102	64	89				サンディング	シームレス	984 (123cmの重量)

Front Float System

Front Lead Function

Powerplatformfunction

Beamsystem

Fulllengthstabilizer

Stabilizer

\*1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください

受注生産/シールフック対応モデルもあります



**LONGCRUISE** ..... ¥180,000 [税別価格]

Length: 167-172-177cm 日本製

ネーミングをレーザープリント致します。詳しくは小賀坂スキー取扱店にお問い合わせください。



## JUNIOR ジュニア INSTRUCTIVE



**J-1** ..... ¥25,000 [税別価格] Length: 130-140-150cm 日本製



▶チロリア SLR 7.5AC WT/BK付モデル

¥38,000 [税別価格]

(ビンディング: オーストリア製/重量<1/2セット> Super Lite Rail II Base M含む): 820g/ソールサイズ調整幅: 239~323mm/DIN: 2~7.5)




**J-2** ..... ¥23,000 [税別価格] Length: 100-110-120cm 日本製






▶チロリア SLR 4.5AC WT/BK付モデル

¥35,000 [税別価格]

(ビンディング: オーストリア製/重量<1/2セット> Super Lite Rail II Base S含む): 765g/ソールサイズ調整幅: 199~283mm/DIN: 0.75~4.5)



**KD** ..... ¥18,000 [税別価格] Length: 80-90cm 日本製

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*	
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー			
LONGCRUISE	177	18.8	118	75	102	ツインギール	NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP 桜&イタヤ(天然材)	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス	シームレス 特殊ステンレス (420J2)	1,045
	172	17.6											
	167	16.5											
J-1	150	14.3	106	66	91	シェルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン フィニッシュ		ミクロ ストーン	ネオフレックス	729
	140	12.3											
	130	10.4											
J-2	120	9.6	101	64	86				サンディング		サンディング		627
	110	7.9											
	100	6.3											
KD	90	6.5	90	62	77	キャップ		HD-PEナチュラル					489
	80	4.9											

Front Float System Front Lead Function Powerplatformfunction Beamsystem Fulllengthstabilizer Stabilizer \* 1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください

《レディース専用モデル》



FRONT FLOAT SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 5%

PG-RE ..... ¥61,000 [税別価格]

Length: 140・145・150・155cm [日本製]

▶チロリア SLR 9.0AC WT/WT付モデル ..... ¥75,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量 1/2 セット・Super Lite Rail II Base M含む) : 840g / ソールサイズ調整幅: 239~323mm / DIN: 2.5-9



FRONT FLOAT SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 5%

PG-BL ..... ¥61,000 [税別価格]

Length: 140・145・150・155cm [日本製]

▶チロリア SLR 9.0AC WT/WT付モデル ..... ¥75,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量 1/2 セット・Super Lite Rail II Base M含む) : 840g / ソールサイズ調整幅: 239~323mm / DIN: 2.5-9



FRONT FLOAT SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 5%

PG-PU ..... ¥61,000 [税別価格]

Length: 140・145・150・155cm [日本製]

▶チロリア SLR 9.0AC WT/WT付モデル ..... ¥75,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量 1/2 セット・Super Lite Rail II Base M含む) : 840g / ソールサイズ調整幅: 239~323mm / DIN: 2.5-9

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※
			トップ	センター	テール			素材	滑走面 仕上げ	ストラクチャー		
PG-RE	155	12.5	113	68	100	シエルトップ	NFウッドコア 特殊FRP	シンタードベース・ グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	ネオフレックス	865
PG-BL	150	11.6										
PG-PU	145	10.7										
	140	9.9										

Front Float System

Front Lead Function

Powerplatformfunction

Beamsystem

Fulllengthstabilizer

Stabilizer

※1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください




**AG-SR/R** ..... ¥75,000 [税別価格]

Length:160・165cm [日本製]



**AG-SR/G** ..... ¥75,000 [税別価格]

Length:160・165cm [日本製]



**AG-MX** ..... ¥72,000 [税別価格]

Length:165cm [日本製]

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造		構成材	滑走面	エッジ	1/2セット重量 (g/m)※
			トップ	センター	テール						
<b>AG-SR/R</b> <b>AG-SR/G</b>	165	12.5	114	65	104	シエルトップ		NFウッドコア 特殊FRP	ステンレス ソール	シームレス (ステンレス製)	AG-SR/R 1,061
	160	11.7									AG-SR/G 1,084
<b>AG-MX</b>	165	12.5						NFウッドコア AL7178 & 特殊FRP	ポリアミド・ストラク チャー ソール		1,030

Front Float System

Front Lead Function

Powerplatformfunction

Beamsystem

Fulllengthstabilizer

Stabilizer

※1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください

## お願い

- 自然雪、人工雪、天然芝(グラススキー)等では絶対に使用しないでください。
- 人工芝、アストロマット、プラスノー、PIS\*LABのグレンデ以外で使用しますと、滑走性、操作性が悪く転倒や破損によるケガの恐れがあり大変危険です。詳しくは製品に貼付された取扱説明書をご確認ください。
- AG-MXは、PIS\*LABには非対応です。



## グローブ

Kangaroo Skin



GK

¥21,400 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- カンガルー革+牛革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- エルゴグリップ
- 日本製

Pittards



GP

¥20,000 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- イギリスピタード社特殊加工羊革
- ボア-保温素材裏地
- 日本製

Luxury-type



GT/W

GT/B

¥18,400 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 牛革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- エルゴグリップ
- 日本製

Excel-type



GR/WT

GR/BK

¥15,600 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 山羊革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- エルゴグリップ
- 日本製

## Racing

GL/B



¥18,400

- [税別価格]
- サイズ:S-M-L-O
- 牛革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- プロテクター (合成樹脂)
- 競技専用
- 超立体カット
- 日本製

GS/BK



¥19,400 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 山羊革+合成皮革
- プロテクター (合成樹脂)
- DRI VENT (透湿・防水・防風)
- ベトナム製

Combination



GC/B

GC/A

GC/R

GC/G

¥9,600 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O (GC/R, GC/BはSSサイズあり)
- カラー:レッド、ブラック、アーク、グリーン
- 牛革+ナイロン
- 裏地:起毛トリコット
- サイトスリッパ
- 超立体カット
- 中国製

2way-Glove



GU/BK

¥10,800 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 2WAY-GROVE
- 山羊革+合成皮革
- 着脱式インナーグローブ付
- 中国製

## Semi-Mitt

GM/B



¥12,800 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 山羊革
- 中国製

GG/C



¥12,800 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 山羊革
- サイトスリッパ (透湿、防水素材)
- ベトナム製

OM/NY



¥5,600

- [税別価格]
- サイズ:S-M-L-O
- オーバーミトン
- ナイロン100% (3レイヤー)
- 中国製

Spring Glove



GH/N

¥7,500 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- スプリンググローブ
- ネオプレーン+人工皮革
- 掌側シリコンプリント
- 中国製

Junior



GJ/R

¥13,000 [税別価格]

- サイズ:JM-JL-JO
- 牛革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- エルゴグリップ
- 日本製

## ポール

## Demo Model

## LC-FP/RE

¥21,000〔税別価格〕

- サイズ:S(95~115cm調節可能)・M(100~123cm調節可能)
- ノーマルストラップ付属 ●フィンガーホルダー付グリップ
- 高カルミ合金14.3φ+カーボンコンポジット10.5φ ●日本製



お願い  
締めすぎに注意!  
軽い力で充分固定します

①カーボンシャフトを好みの長さに合わせてから、シャフトを回して固定する。

②ガタ止めプラグを回して固定する。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

強く締めすぎると内部のストッパー構造が破損し、シャフトが固定できなくなる  
ことがあります。通常の方で充分固定しますので、締めすぎないように注意してください。

## LC-FS/R

¥18,500〔税別価格〕

- サイズ:S(95~115cm調節可能)・M(100~123cm調節可能)
- ノーマルストラップ付属 ●フィンガーホルダー付グリップ
- 高カルミ合金14.3φ+カーボンコンポジット11φ
- ファストロック仕様 ●日本製



## LC-FS/B

## LC-FS/Y

## LC/R

¥16,400〔税別価格〕

- サイズ:フリー(105~125cm調節可能)
- 6064アルミ合金16φ+カーボンコンポジット14φ~11φ
- テーパ加工
- 日本製



## LC/B

## LC-1/R

¥15,000〔税別価格〕

- サイズ:100・105・107・110・113・115・117・120cm
- カーボンコンポジット12φ ●日本製



## LC-2/BL×BK

¥9,200〔税別価格〕

- サイズ:100・105・107・110・113・115・117・120cm
- カーボンコンポジット12.7φ ●中国製



## LC-2/RE×SV

## Backcountry Pole

## BC-P/OS

¥15,800〔税別価格〕

- サイズ:105~135cm(3段階伸縮) ●収納長:63cm
- 高カルミ合金16φ~14.3φ~12φ ●ファストロック仕様
- 新開発T-gripクライミングサポート(ON/OFFを素早くサポート)
- 重量:306g/本 ●日本製



## Racing Model

### RC-SL-P

¥29,000 [税別価格]

- サイズ:100・105・107・110・113・115・117・120・123・125cm
- 6061アルミ合金16φ+(カーボン+アラミド繊維)コンポジット14φ
- プロテクター標準装備 ●SL競技術 ●日本製



### RC-GS-R

¥27,400 [税別価格]

- サイズ:110・113・115・117・120・123・125・127cm
- 6061アルミ合金16φ+(カーボン+アラミド繊維)コンポジット14φ
- GS競技術 ●日本製



### RC-SL

¥15,000 [税別価格]

- サイズ:110・113・115・117・120・123・125・127cm
- 高力アルミ合金18φ ●SL競技術 ●日本製



### RC-SG

¥16,000 [税別価格]

- サイズ:115・117・120・123・125・127cm
- 高力アルミ合金18φ
- スーパーG-GS競技術 ●日本製



### RJ-SL

¥7,400 [税別価格]

- サイズ:95・100・105・110・115cm ●6061アルミ合金16φ
- ジュニアSL競技術 ●日本製



### RJ-SG

¥9,000 [税別価格]

- サイズ:95・100・105・110cm ●6061アルミ合金16φ
- ジュニア スーパーG-GS競技術 ●日本製



## Junior Model

### JR-F

¥6,400 [税別価格]

- サイズ:フリー(70~100cm調節可能)
- アルミ14φ+アルミ12φ ●中国製



### JR-B

¥3,800 [税別価格]

- サイズ:70・75・80・85・90・95・100cm
- アルミアロイ・焼き付け塗装15φ ●日本製



## LONGCRUISE

### EX-P

¥19,800 [税別価格]

- サイズ:S(95~115cm調節可能)・M(100~123cm調節可能)
- バックカントリー用バスケット付
- 高力アルミ合金14.3φ+カーボンコンポジット11φ ●日本製



### NEWボーグ 18φ NEWボーグ 16φ

¥7,000 [税別価格]

- サイズ:18φ/  
RC-SL専用
- サイズ:16φ/  
RJ-SL専用
- ワイドヤ ●日本製

## プレート



**GR585** ¥27,000 [税別価格] 〈PAT. No.5552765〉

- 高さ:12.5mm ●重量:588g(1/2セット・ビス重量含む)
- グリップタイプ ●日本製



**FL585** ¥22,000 [税別価格]

- 高さ:12.5mm ●重量:514g(1/2セット・ビス重量含む)
- フレキシブルタイプ ●日本製



**FM-600** ¥14,000 [税別価格] 〈PAT. No.2800101〉

- 高さ:12mm ●重量:443g(1/2セット・ビス重量含む)
- 大回り・小回り兼用マウント効果 ●日本製

## ソールカバー



**ソールカバー DX/N** ¥5,200 [税別価格]

- サイズ:M(155~170cm)/L(175~190cm)
- カラー:パープル(L)、イエロー(M)
- ネオブレン ●セ/プレートタイプ ●中国製



**ソールカバー SD/N** ¥4,200 [税別価格]

- サイズ:M(155~170cm)/L(175~190cm)
- カラー:グリーン(L)、オレンジ(M) ●ネオブレン ●中国製



**スキプロテクター/N**

¥2,400 [税別価格]

- サイズ:フリー
- ネオブレン
- 中国製

## ケース

**FOUR**

¥25,000 [税別価格]

- サイズ:フリー(210cmまで)
- 4台入
- 600D/PVC
- 巻き込み式
- 中国製



**TWO DXW/N**

¥16,600 [税別価格]

- サイズ:M(175cmまで)/L(190cmまで)
- 外寸: (W)23cm×(H)25cm
- ポリエステル600D/TPU+PVCコンビネーション
- ボックスタイプ ●中仕切り付
- ショルダーベルト付
- ホイール付
- クッション材
- 中国製



**ONE DX/N**

¥8,200 [税別価格]


- サイズ:M(170cmまで)/L(185cmまで)
- 外寸: (W)26cm×(H)10cm
- ポリエステル600D/TPU+PVCコンビネーション
- ボックスタイプ
- ショルダーベルト付
- クッション材
- 中国製



**ALL IN ONE/N**

¥15,400 [税別価格]

- サイズ:フリー(175cmまで)
- 外寸: (W)31cm×(H)本体16cm
- スキー用品一式収納可能
- ポリエステル600D/TPU+PVCコンビネーション
- ホイール付
- クッション材
- 中国製



**TWO DX/N**

¥12,200 [税別価格]

- サイズ:M(175cmまで)/L(195cmまで)
- 外寸: (W)23cm×(H)25cm
- ポリエステル600D/TPU+PVCコンビネーション
- ボックスタイプ ●中仕切り付
- ショルダーベルト付
- クッション材
- 中国製



**ONE/N**

¥6,000 [税別価格]

- サイズ:M(170cmまで)/L(185cmまで)
- 外寸: (W)34cm ●600D/PVC
- ショルダーベルト付
- 中国製





## バッグ

### 4wayダブル BAG

¥12,000[税別価格]

- サイズ: (H)36×(W)38×(L)74cm ●容量: 約100L
- ポリエステル600D PVC+600D TPUコンビネーション
- 取り外し可能なパッド付ショルダーストラップ
- パッド付ショルダーハーネス
- 運搬に便利な両サイドハンドル
- バックキングに便利な内側固定ストラップ
- 中国製



### トラベル BAG/N

¥17,500[税別価格]

- サイズ: (H)38×(W)40×(L)80cm
- 容量: 約120L ●重量: 4.5kg
- ポリエステル600D/TPU+PVC  
コンビネーション
- ホイール装備
- ゴースト用ハードケースポケット他、便利ポケット多数
- 中国製



### マルチbackpack BP-M

¥11,000[税別価格]

- サイズ: (H)47×(W)34×(D)25cm
- 容量: 約40L
- ポリエステル600D PVC+600D  
TPUコンビネーション
- フーツィバックとしても使用可能
- 便利な保温バック付 (H10×W17×  
L25cm)
- レインカバー付
- 中国製



### CARGOpack

¥16,000[税別価格]

- サイズ: (H)34×(W)40×(L)95cm
- 容量: 約150L ●ポリエステル600D/PVC
- ホイール装備
- ショルダーストラップ付
- 大容量速乾バッグ
- 中国製



### スタッフ BAG/N

¥18,000[税別価格]

- サイズ: (H)55×(W)33×(D)33cm
- 容量: 約60L
- ポリエステルリップ/PVC
- ウレタンパッド入り
- ドリル刃を内部に収納出来ます
- 底面滑り止め加工
- レインカバー付 ●中国製



### Waterproof backpack (高防水仕様) BP-WP

¥12,300[税別価格]

- サイズ: (H)53×(W)32×(D)25cm
- 容量: 約30L ●PVCターポリン
- 熱圧着ウェルダ加工(無縫製)
- 止水ファスナー
- 外側: ファスナーポケット
- 高防水仕様(完全防水ではありません)
- 中国製



## キャップ

¥2,800[税別価格]

- サイズ: フリー (調節可能)
- カラー: ブラック、レッド、  
ネイビー、エンジ
- 綿100% ●中国製



CO/RE



CO/BK



CO/NY



CO/EN

## ニットキャップ

¥2,800[税別価格]

- サイズ: フリー
- カラー: ディープオリーブ、ブラック、  
ダークオレンジ、ホワイト
- 外側: アクリル・ナイロン・ウール  
内側: eks(調湿効果)
- 遠赤外線放射特殊セラミック混合  
素材使用
- バリエーションに優れ、保温性があり、  
ソフトな風合い
- 日本製



KT/WT



KT/OR



KT/DG



KT/BK

¥2,800[税別価格]

- サイズ: フリー
- カラー: ローズベージュ、  
ブラック、ボルドー、  
ホワイト
- アクリル・ウール
- 日本製



IK/B



IK/R



IK/W



## アスリートライン

## SW/GY

¥12,400[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- スウェットジャケット&パンツセット
- カラー:グレー×グレー、ネイビー×ネイビー、レッド×ネイビー
- 素材:ポリエステル100%
- リブ部:ポリエステル95%+ポリウレタン5%
- 中国製



SW/NY

SW/RE



## WB-N/SET

¥15,000[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- ウィンドブレーカージャケット&パンツセット
- カラー:ブラック×グレー
- 表地:ナイロン100% (TEC-5000)
- 裏地(メッシュ):ポリエステル100%
- 撥水、透湿加工
- フード収納式
- 中国製



## WA-N/SET

¥13,000[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- ウオームアップジャケット&パンツセット
- 前身ごろ異素材替替デザイン
- カラー:ブラック
- 素材:ポリエステル100%
- リブ部:ポリエステル95%+ポリウレタン5%
- 中国製



## ボタンダウンポロシャツ

¥3,000[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- クイックドライポロ
- カラー:パープル、ホワイト、ブラック、ネイビー
- 素材:ポリエステル100% (UPF50+)
- 吸汗、速乾素材
- 中国製



PO/N



PO/P



PO/W



PO/B

## 機能ロングスリーブシャツ (Base Layer)



LST-LAYER/NY



LST-LAYER/BK



LST-LAYER/CH

¥4,800[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- カラー:ネイビー、ブラック、チャコール
- 素材:エクスライブ(ポリエステル100%)
- アウトで使用する季節には汗を素早く吸収する吸湿性を発揮、インナーで使用する冬は、衣服内のデッドエアに熱が蓄積されるため優れた吸湿発熱性を発揮する高機能素材
- 中国製

《サイズ表》 ※SW、WB-N/SET、WA-N/SET

サイズ	S	M	L	O
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103
胴囲	71~77	75~81	79~85	83~89
身長	162~168	167~173	172~178	177~183

(新JASPOサイズ)

《サイズ表》 ※PO、LST-LAYER

サイズ	S	M	L	O
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103
胴囲	162~168	167~173	172~178	177~183

(新JASPOサイズ)

## 機能アンダーウェア



## PBTスパッツ

¥6,600[税別価格]

- サイズ:SS-S-M-L-LL-3L
- コンプレッションアンダーズパッツ
- ポリエステル72%・PBT28%
- タイ製

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L
胴囲	67~73	71~77	75~81	79~85	83~89	87~93

(cm)



## ソックス

## OG-WA (Warm Fit)



¥2,400 [税別価格]

- サイズ: S(23~25mm) / M(25~27mm)
- カラー: ブラック×レッド、ブルー×アーク
- 素材: ドラロンウール(アクリル・ウール・ポリエス・テル・ポリウレタン)
- 吸汗、速乾、保温素材使用 ●着圧機能
- 日本製

## OG-RE (Real Fit)



¥2,000 [税別価格]

- サイズ: S(23~25mm) / M(25~27mm)
- カラー: ブルー×ネイビー、パープル×ネイビー
- ドラロン糸使用(綿・アクリル・ポリエス・テル・ポリウレタン)
- 吸汗、速乾、消臭効果
- フィット感重視、薄手タイプ ●日本製

## OG-3



¥1,400 [税別価格]

- サイズ: S(23~25cm) / M(25~27cm)
- スポーツソックス(3足SET)
- カラー: ホワイト/グレー/ブラック
- 表糸: 綿65%・ポリエス・テル35%
- 裏糸: ポリエス・テル・ポリウレタン
- 中国製

## スキーバンド



## MG-1

¥1,000 [税別価格]


- スキーバンド(2本組)
- サイズ: (W)50×(L)400mm
- 中国製

## MG-2

¥500 [税別価格]

- ポールバンド(2本組)
- サイズ: (W)20×(L)350mm
- 中国製

## 取扱アイテム

OGASAKA  
オリジナルレンテ

¥19,800 [税別価格]

- 全長: 500mm
- 全幅: 390mm
- 重量: 995g
- 本体: アルミ合金
- ジャック部: 7075アルミ合金
- 日本製



## ラジオケース

¥OPEN

- イタリア製



## メジャー

¥OPEN

- サイズ: 最長20m
- イタリア製

## SKI-PAL

Learn-to-Ski Training Hoop

¥12,400

[税別価格]


- 6061アルミ
- 組み立て式
- 収納ケース付
- 中国製
- 企画: アメリカ



## ファイル

●ボーランド製

303/100	100mm-Cut 1	¥OPEN
303/120	120mm-Cut 0	¥OPEN
301/1	150mm-Cut 2	¥OPEN
302/F	200mm-Cut 2	¥OPEN
302	200mm-Cut 1	¥OPEN
302/S	200mm-Cut 0	¥OPEN
303	250mm-Cut 1	¥OPEN
302/M	150mm-Maxifeile	¥OPEN



## ドリル刃 ●ボーランド製



3.6φ×7.5mm	¥OPEN
3.8φ×9.5mm	¥OPEN
4.1φ×9.5mm	¥OPEN
4.3φ×9.5mm	¥OPEN
4.5φ×9.0mm	¥OPEN



## FLEX POLES

## C6 WC 30 スクリュー

¥OPEN

- サイズ: 30φ ●カラー: レッド/ブルー ●イタリア製

## C6 WC 27 スクリュー

¥OPEN

- サイズ: 27φ ●カラー: レッド/ブルー ●イタリア製



## C6 WC 30 ラビッド

¥OPEN

- サイズ: 30φ ●カラー: レッド/ブルー ●イタリア製

## C6 WC 27 ラビッド

¥OPEN

- サイズ: 27φ ●カラー: レッド/ブルー ●イタリア製











チューンナップサービス

受付期間 2016年4月1日～2017年3月31日

- お申し込みは小賀坂スキー取扱店までお願いいたします。
- 部分修理は傷みの程度、修理内容によって料金が異なります。また、滑走面が薄いスキーはチューンナップできない場合がございます。  
※詳しくは小賀坂スキーサービス課までお問い合わせください。
- 往復運賃はお客様のご負担とさせていただきます。 ●他メーカーのスキーは各コース料金に¥2,000〔税別価格〕が加算されます。

▶ベーシックチューンナップ

コ ー ス		料 金	エッジの加工方法	ピベ角	エッジ角	ストラクチャー	当社参考該機種
A	基本コース	¥7,000 〔税別価格〕	サンディング	約1度	89度	 ミクロストーン (細かいストレートの目)	TRIUN G-Junior J-1
C	クロス+セラミック	¥9,000 〔税別価格〕	セラミックディスク フィニッシュ	約1度	88度	 クロス	TRIUN G.Team TRIUN S.Team
H	クロス+ピベ角約0.6度	¥9,000 〔税別価格〕	セラミックディスク フィニッシュ	約0.6度	88度	 クロス	TRIUNシリーズ (G-Junior, G.TEAM, S.TEAMを除く)
I	クロス+エッジ角88.5度	¥9,000 〔税別価格〕	セラミックディスク フィニッシュ	約1度	88.5度	 クロス	KEOSシリーズ UNITYシリーズ 1/2 PG LC PO
J	クロス+ピベ角約0.6度+ エッジ角88.5度	¥9,000 〔税別価格〕	セラミックディスク フィニッシュ	約0.6度	88.5度	 クロス	TCシリーズ
K	ミクロストーン+セラミック	¥8,000 〔税別価格〕	セラミックディスク フィニッシュ	約1度	88.5度	 ミクロストーン (細かいストレートの目)	UNITYシリーズ 3 AZ

▶ベーシックチューンナップオプション

ベースワックス (ホットワックス)	コ ー ス	料 金
	スクレイピングあり (ホットワックススクレイピング)	¥3,000 〔税別価格〕
	スクレイピングなし (ホットワックス塗りっぱなし)	¥2,000 〔税別価格〕



Fコース(センターツリー+ピベ角 約1度) ¥9,000 〔税別価格〕

Gコース(センターツリー+ピベ角 約0.6度) ¥9,000 〔税別価格〕

上記ストラクチャーのご要望にもお応えいたします。

▶スペシャルチューンナップ

コ ー ス	料 金	内 容
ベースワックス スクレイピングあり (ホットワックススクレイピング)	¥13,000 〔税別価格〕	ワックス(ホットワックスを3～4回フクシಂಗします) ④イエロー ⑥イエロー+レッド ⑦レッド ⑧B⑨Cいずれかをお選びください。
ベースワックス スクレイピングなし (ホットワックス塗りっぱなし)	¥12,000 〔税別価格〕	ピベ角、エッジ角、ストラクチャーは、上記コース(C～K)の中よりお選びください。



小賀坂スキーは、信頼できるこのステッカーの貼ってある取扱店でお求めください。



このステッカーが貼ってあるスキーは、工場において入念に仕上げてありますので、ご使用前に滑走面などの手入れ(チューンナップ)は必要ございません。

(特に必要とされる場合は販売店にご相談ください。)

メンテナンスのご案内

小賀坂スキーでは、ご購入いただきましたみなさまへのサービスの一環として、チューンナップや部分修理等を本社工場でを行っています。料金や期間等の詳細につきましては、長野本社サービス課またはご購入されました小賀坂スキー取扱店でご相談ください。



www.ogasaka-ski.co.jp

- 本 社 〒380-0921 長野県長野市栗田653番地  
TEL 026-226-0678(代) FAX 026-228-4857
- 東京営業所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-11 内藤ビル1階  
TEL 03-3364-3693 FAX 03-3364-3697
- 札幌連絡所 〒062-0053 札幌市豊平区月寒東三条3丁目1-21 吉田ビル1階  
TEL 011-858-7265 FAX 011-858-7266

- 仕様、価格等は予告なしに変更する場合もございますので予めご了承ください。
- スキーのカラーは印刷インクや撮影条件等により実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログに記載の価格はすべて税別価格です。

チューンナップ作業日数

- ◎1月～3月シーズン中…………… 4日～8日間
  - ◎4月～12月シーズンオフ…………… 30日間
- ※但し、部分修理は修理の内容により更に数日間必要となりますのでお問い合わせください。運送日数は含まれません。

お問い合わせ先

株式会社小賀坂スキー製作所 サービス課

〒380-0921 長野県長野市栗田653番地

☎026-226-5422

特選スキーのご案内 SPECIAL SELECTION ORDER SYSTEM

オガサカスキーは、すべて長野本社工場にてスキー生産をしております。早期ご予約を頂きましたお客様に、スキーのフレックス(たわみの硬さ)を選べるサービスを行っております。専用のオーダー用紙にご記入いただいたデータに基づいて、本社工場の熟練したスキー職人が厳選し、お客様に最適な1台をお届けします。

長野本社  
工場の熟練した  
スキー職人が、  
ご希望のスキーを  
厳選してお届け  
します。



フレックス測定



最終段階で熟練したスキー職人が1台1台ご希望に合ったスキーを選択

- ご注文締切日:7月31日
- 納 品 予 定:10月下旬～11月下旬
- オーダー料金:無料

お問い合わせ先

小賀坂スキー販売(株)

本 社:TEL 026-226-0678  
東京営業所:TEL 03-3364-3693  
札幌連絡所:TEL 011-858-7265  
又は、オガサカスキー取扱店へお問い合わせください。