

TRADITION & INNOVATION
スキーをもっと楽しく

 **OGASAKA SKI**

2018-2019



KS-RT/RD

¥99,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan



FL585付モデル ¥115,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 < 1/2 セット > : 約 514g)

FM-600付モデル ¥108,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 < 1/2 セット > : 約 443g)

チロリア PRD12 GW BK/RD/WT付モデル ... ¥125,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量 < 1/2 セット > : Triflex plate 含む) : 1,370g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN値: 3.5-12



KS-RT/BK

¥99,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan



FL585付モデル ¥115,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 < 1/2 セット > : 約 514g)

FM-600付モデル ¥108,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 < 1/2 セット > : 約 443g)

チロリア PRD12 GW BK/RD/WT付モデル ... ¥125,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量 < 1/2 セット > : Triflex plate 含む) : 1,370g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN値: 3.5-12



KS-CT/RD

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan



KS-CT/BK

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan



KS-CT/BL

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

チロリア PRD11 GW BK/WT/RD付モデル (ビンディング: オーストリア製 / 重量 < 1/2 セット > : All Ride Base Plate 含む) : 1,350g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN値: 3-11



KS-TT/BL

¥70,000 [税別価格]

Length:145-150-155-160-165cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

チロリア SLR 10 GW WT/BK/RD付モデル ¥86,000 [税別価格] (ピンディングオーストリア製/重量<1/2セット-Super Lite Rail Base Plate含む):1.015g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN値:3~11)



KS-TT/PK

¥70,000 [税別価格]

Length:145-150-155-160-165cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

チロリア SLR 10 GW WT/BK/RD付モデル ¥86,000 [税別価格] (ピンディングオーストリア製/重量<1/2セット-Super Lite Rail Base Plate含む):1.015g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN値:3~11)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※			
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー					
KS-RT/RD KS-RT/BK	170	16.0	118	69	99	ツインキール		UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	1,006			
	165	15.0													
	160	14.0													
	155	13.1													
KS-CT/RD KS-CT/BK KS-CT/BL	170	15.0	117	68	102				NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト		マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	885
	165	14.1													
	160	13.1													
	155	12.3													
KS-TT/BL KS-TT/PK	165	13.3	118	67	103				NFウッドコア 特殊F.R.P 軽量芯材	UHMW-PE グラファイト		マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 ミクロ ストーン	シームレス	848
	160	12.4													
	155	11.6													
	150	10.8													
	145	10.0													



KS-RX

¥99,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

Made in Japan



FL585付モデル ¥115,000 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 (1/2 セット) : 約 514g)

FM-600付モデル ¥108,800 [税別価格] (プレート: 日本製 / 重量 (1/2 セット) : 約 443g)

チロリア PRD12 GW BK/RD/WT付モデル ... ¥124,000 [税別価格] (ビンディング: オーストリア製 / 重量 (1/2 セット: Triflex plate 含む) : 1,370g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN値: 3.5-12)



KS-CX/RD

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

Made in Japan



KS-CX/BL

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

Made in Japan



KS-CX/SV

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

Made in Japan

チロリア PR11 MBS WT/BK付モデル (ビンディング: オーストリア製 / 重量 (1/2 セット: All Ride Base Plate 含む) : 1,255g / ソールサイズ調整幅: 255~378mm / DIN値: 3-11)



KS-TX/RD

¥70,000 [税別価格]

Length:145-150-155-160-165cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

チロリア SLR 10 GW WT/BK/RD付モデル ¥85,000 [税別価格] (ピンディングオーストリア製/重量<1/2セット-Super Lite Rail Base Plate含む):1.015g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN値:3~11)



KS-TX/PU

¥70,000 [税別価格]

Length:145-150-155-160-165cm

FRONT FLOAT
SYSTEM

チロリア SLR 10 GW WT/BK/RD付モデル ¥85,000 [税別価格] (ピンディングオーストリア製/重量<1/2セット-Super Lite Rail Base Plate含む):1.015g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN値:3~11)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
KS-RX	170	16.6	113		96		NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ)					1,000
	165	15.5										
	160	14.5										
	155	13.5										
KS-CX/RD KS-CX/BL KS-CX/SV	170	14.2	67		103	シェルトップ	NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	855
	165	13.3										
	160	12.4										
	155	11.6										
KS-TX/RD KS-TX/PU	165	13.3	118		103		NFウッドコア 特殊F.R.P 軽量芯材			 ミクロ ストーン		761
	160	12.4										
	155	11.6										
	150	10.8										
	145	10.0										



TC-LA

¥109,000 [税別価格]

Length:177・182・187cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

GR585N付モデル ¥129,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約570g)

FL585付モデル ¥125,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約514g)



TC-MA

¥106,000 [税別価格]

Length:167・172・177cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

GR585N付モデル ¥126,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約570g)

FL585付モデル ¥122,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約514g)

FM-600付モデル ¥115,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約443g)



TC-SA

¥104,000 [税別価格]

Length:155・160・165・170cm

FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

GR585N付モデル ¥124,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約570g)

FL585付モデル ¥120,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約514g)

FM-600付モデル ¥113,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット):約443g)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造		構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※	
			トップ	センター	テール				素材	仕上げ	ストラクチャー			
TC-LA	187	24.4	108	67	89.5	サンドウィッチ		NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ) & 特殊ラバーシート	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス	シームレス	1.091
	182	23.0												
	177	21.7												
TC-MA	177	19.2	113	69	96			NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ)						1.034
	172	18.1												
	167	17.0												
TC-SA	170	13.8	120	67	101			NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ) & 特殊ラバーシート 軽量芯材						976
	165	12.9												
	160	12.1												
	155	11.3												

TC-JUNIOR TECHNICAL COMPETITION JUNIOR



FSレギュレーションK1/K2対応 R>17

TC-JL

¥69,000 [税別価格]

Length:155・160・165cm Made in Japan



チロリア SX10 BK/WT/RD+Race Plate Junior 11.5付モデル.....¥86,000 [税別価格] (ビンディングオーストリア製/重量<1/2セットRace Plate Junior含む>:1,100g/ソールサイズ調整幅:241~342mm/DIN値:3~10)



TC-JS

¥62,000 [税別価格]

Length:135・140・145・150cm Made in Japan



チロリア SX10 BK/WT/RD+Race Plate Junior 11.5付モデル.....¥79,000 [税別価格] (ビンディングオーストリア製/重量<1/2セットRace Plate Junior含む>:1,100g/ソールサイズ調整幅:241~342mm/DIN値:3~10)








TC-J

¥40,000 [税別価格]

Length:130・140・150cm Made in Japan



チロリア SLR 7.5AC WT/BK付モデル.....¥53,000 [税別価格] (ビンディングオーストリア製/重量<1/2セットSuper Lite Rail II Base M含む>:820g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN値:2~7.5)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※	
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー			
TC-JL	165	18.1	104.5	65	89.5		NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P				クロス	シームレス	903
	160		102.5		87.5								
	155		100.5		85.5								
TC-JS	150	11.3	114	64	97		NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		シームレス	821	
	145	10.5											
	140	9.7											
	135	8.9											
TC-J	150	15.4	104	66	89						マイクロ ストーン	693	
	140	13.2											
	130	11.2											



U-OS/1 WT

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

Made in Japan

メーカー FDT 12TPX BK/WT付モデル ¥122,000 [税別価格] (ビンディング: チェコ製 / 重量 < 1/2 セット: FDT Highperformance Plate 含む) : 1,150g / ソールサイズ調整幅: 260~388mm / DIN値: 4~12)



U-OS/1 BK

¥97,000 [税別価格]

Length: 155-160-165-170cm

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

Made in Japan

メーカー FDT 12TPX BK/WT付モデル ¥122,000 [税別価格] (ビンディング: チェコ製 / 重量 < 1/2 セット: FDT Highperformance Plate 含む) : 1,150g / ソールサイズ調整幅: 260~388mm / DIN値: 4~12)



U-OS/2 WT

¥90,000 [税別価格]

Length: 150-155-160-165-170cm

期間限定
カラーオーダー
対応

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

Made in Japan

U-OS/2 BK

¥90,000 [税別価格]

Length: 150-155-160-165-170cm

期間限定
カラーオーダー
対応

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

Made in Japan

メーカー FDT TP10 BK付モデル (ビンディング: チェコ製 / 重量 < 1/2 セット: FDT Highperformance Plate 含む) : 930g / ソールサイズ調整幅: 260~388mm / DIN値: 3~10)



U-OS/3 WT

¥68,000 [税別価格]

Length:145-150-155-160cm

マーカー FDT TP10 BK付モデル

¥83,000 [税別価格] (ピンディングチェコ製/重量<1/2セットFDT Highperformance Plate含む):930g/ソールサイズ調整幅:260~388mm/DIN値:3~10

期間限定
カラーオーダー
対応

FRONT FLOAT
SYSTEM 5%

Made in Japan



U-OS/3 RD

¥68,000 [税別価格]

Length:145-150-155-160cm

マーカー FDT TP10 BK付モデル

¥83,000 [税別価格] (ピンディングチェコ製/重量<1/2セットFDT Highperformance Plate含む):930g/ソールサイズ調整幅:260~388mm/DIN値:3~10

期間限定
カラーオーダー
対応

FRONT FLOAT
SYSTEM 5%

Made in Japan

期間限定カラーオーダー 7/31までの期間限定で、基本設定2カラーの他に4色のカラーバリエーションがご覧いただけます。


■U-OS/2



U-OS/2 RD (レッド)



U-OS/2 PU (パープル)




U-OS/2 BL (ブルー)




U-OS/2 PK (ピンク)


■U-OS/3



U-OS/3 BK (ブラック)




U-OS/3 PU (パープル)



U-OS/3 BL (ブルー)




U-OS/3 PK (ピンク)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ		構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			トップ	センター			テール	素材	仕上げ			ストラクチャー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
U-OS/1 WT U-OS/1 BK	170	17.9	119.5	77.5	103.5	シェルトップ		NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ) 軽量芯材	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス	ネオフレックス	812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	165	16.3													76.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	160	14.8													75.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	155	13.4													74.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
U-OS/2 WT U-OS/2 BK	170	17.9					77.5								NFウッドコア 特殊F.R.P 軽量芯材	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	ネオフレックス	812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	165	16.3					76.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	160	14.8					75.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	155	13.4					74.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
U-OS/3 WT U-OS/3 RD	150	12.1					73.5					NFウッドコア 特殊F.R.P 軽量芯材		UHMW-PE グラファイト					マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	ネオフレックス	812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	160	14.8					75.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	155	13.4					74.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	150	12.1					73.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	145	11.0	72.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Front Float System Front Lead Function Powerplatformfunction Beamsystem Stabilizer ※1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください。

SG-SG対応モデル




SG対応モデル

FSレギュレーション男子GS対応 R>45 期間限定受注生産(8/31締切)

SG-45 ￥120,000 [税別価格]

SG専用プレート付モデル ￥143,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約540g)

Length:205-210cm Made in Japan



SG対応モデル

FSレギュレーション女子GS対応 R>40 期間限定受注生産(8/31締切)

SG-40 ￥120,000 [税別価格]

SG専用プレート付モデル ￥143,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約540g)

Length:200-205cm Made in Japan



GS対応モデル


FSレギュレーションGS対応 R>30

GS-30 ￥109,000 [税別価格]

GR585N付モデル ￥129,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約570g)

FL585付モデル ￥125,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約514g)

Length:183-188-193cm Made in Japan



GS対応モデル

FSレギュレーションK1/K2対応 R>17

GS ￥106,000 [税別価格]

GR585N付モデル ￥126,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約570g)

FL585付モデル ￥122,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約514g)

Length:175-180-185cm Made in Japan



GS対応モデル

GS-M

¥106,000 [税別価格]

Length:175-180-185cm Made in Japan



GR585N付モデル ¥126,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約570g)
 FL585付モデル ¥122,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約514g)
 FM-600付モデル ¥115,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約443g)



GS対応モデル

FRSレギュレーションGS対応 R>30
G-30

¥85,000 [税別価格]

Length:183-188cm Made in Japan



FL585付モデル ¥101,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約514g)
 FM-600付モデル ¥94,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約443g)

FRONT FLOAT SYSTEM

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*						
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー								
SG-45	210 205	Radius >45	-	-	-	サンドウィッチ	 NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P (ZTCタイプ)	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		クロス	シームレス	1,160					
SG-40	205 200	Radius >40	-	-	-		 NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P (ZTCタイプ)						1,140					
GS-30	193 188	Radius >30	-	-	-		 NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P (ZTCタイプ) & 特殊ラバーシート						1,073					
	183		-	-	-													
GS	185 180 175	25.0 23.1 21.0	104.0 104.7 105.7	65	87.0 87.7 88.7	 NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P (ZTCタイプ)										1,011		
	GS-M	185 180 175	22.7 21.4 20.2		112											70		
G-30	188 183	Radius >30	-	-	-			 NFウッドコア 特殊F.R.P & 特殊F.R.P (ZTCタイプ)								904		
			-	-	-													

GS-SL対応モデル



GS対応モデル

FSLレギュレーションK1/K2対応 R>17

G

¥88,000 [税別価格]

Length:170-175cm Made in Japan



FL585付モデル ¥104,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約514g)



FM-600付モデル ¥97,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約443g)



チロリア RX12 RD/BK+Race Plate Junior 11.5付モデル ... ¥114,000 [税別価格] (ビンディング:オーストリア製/重量<1/2セット+Race Plate Junior含む>:1,290g/ソールサイズ調整幅:241~342mm/DIN値:3.5~12)



GS対応モデル

FSLレギュレーションK1/K2対応 R>17

G.TEAM/M

¥67,000 [税別価格]

Length:155-160-165-170cm Made in Japan



チロリア SX10 BK/WT/RD+Race Plate Junior 11.5付モデル ... ¥84,000 [税別価格] (ビンディング:オーストリア製/重量<1/2セット+Race Plate Junior含む>:1,100g/ソールサイズ調整幅:241~342mm/DIN値:3~10)



GS対応モデル

FSLレギュレーションK1/K2対応 R>17

G.TEAM

¥60,000 [税別価格]

Length:145-150-155-160cm Made in Japan



チロリア SX10 BK/WT/RD+Race Plate Junior 11.5付モデル ... ¥77,000 [税別価格] (ビンディング:オーストリア製/重量<1/2セット+Race Plate Junior含む>:1,100g/ソールサイズ調整幅:241~342mm/DIN値:3~10)



GS対応モデル

G-Junior

¥39,000 [税別価格]

Length:130-140-150cm Made in Japan



チロリア SLR 7.5AC WT/BK付モデル ¥52,000 [税別価格] (ビンディング:オーストリア製/重量<1/2セット+Super Lite Rail II Base M含む>:820g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN値:2~7.5)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ		構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※									
			トップ	センター			テール	素材	仕上げ			ストラクチャー								
G	175	18.1	110	65	シェルトップ		NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ)	UHMW-PE グラファイト		クロス	シームレス	1,000								
	170	18.0	108									93								
G.TEAM/M	170	18.1	106.5									91.5								
	165		104.5									89.5								
	160		102.5									87.5								
G.TEAM	155	100.5	85.5																	
	160	18.1	102.5									87.5								
	155	100.5	85.5																	
G-Junior	150	18.0	98.7									83.7								
	145		96.9									81.9								
	150		15.4									104	89							
	140	13.2																		
	130	11.2																		



SL対応モデル **SL**

¥106,000 [税別価格]

Length:155-160-165cm Made in Japan

FRONT FLOAT SYSTEM



GR585N付モデル ¥126,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約570g)



FL585付モデル ¥122,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約514g)



FM-600付モデル ¥115,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約443g)



SL対応モデル **S**

¥85,000 [税別価格]

Length:150-155-160-165cm Made in Japan

FRONT FLOAT SYSTEM



FL585付モデル ¥101,000 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約514g)



FM-600付モデル ¥94,800 [税別価格] (プレート:日本製/重量<1/2セット>:約443g)



チロリア RX12 RD/BK+Race Plate Junior 11.5付モデル ¥111,000 [税別価格] (ピンディング:オーストリア製/重量<1/2セット+Race Plate Junior含む>:1,290g/ソールサイズ調整幅:241~342mm/DIN値:3.5~12)



SL対応モデル **S.TEAM**

¥60,000 [税別価格]


Length:135-140-145-150cm Made in Japan



チロリア SX10 BK/WT/RD+Race Plate Junior 11.5付モデル ¥77,000 [税別価格] (ピンディング:オーストリア製/重量<1/2セット+Race Plate Junior含む>:1,100g/ソールサイズ調整幅:241~342mm/DIN値:3~10)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
SL	165	11.8	120	65	104	サンドウィッチ	NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ) & 特殊ラバーシート	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	1,099
	160	11.0										982
	155	10.2										
S	165	11.8	120	65	104	シェルトップ	NFウッドコア 特殊F.R.P & 特殊F.R.P(ZTCタイプ)	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	982
	160	11.0										821
	155	10.2										
S.TEAM	150	11.3	114	64	97	シェルトップ	NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	821
	145	10.5										821
	140	9.7										
	135	8.9										

E-TURN MOUNTAIN




ET-12.5 ¥115,000 [税別価格]

Length: 183-188cm

TOP & TAIL
ROCKER

Made in Japan




ET-10.8 ¥98,000 [税別価格]

Length: 178-183-188cm

TOP & TAIL
ROCKER

Made in Japan




ET-9.8 ¥95,000 [税別価格]

Length: 163-170-177-184cm

TOP & TAIL
ROCKER

Made in Japan



ET-8.6 ¥92,000 [税別価格]

Length: 158-165-172-179cm

TOP & TAIL
ROCKER

Made in Japan

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造		構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※											
			トップ	センター	テール				素材	仕上げ	ストラクチャー													
ET-12.5	188	33.8	150	125	130	シェルトップ	NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE	サンディング	 サンディング	シームレス	1,187												
	183	31.3																						
ET-10.8	188	20.2	140	108	126				NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE		マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	1,044									
	183	18.7																						
	178	17.3																						
ET-9.8	184	21.8	130	98	114								NFウッドコア 特殊F.R.P		UHMW-PE	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	946					
	177	19.7																						
	170	17.7																						
	163	15.8																						
ET-8.6	179	18.8	120	86	106												NFウッドコア 特殊F.R.P		UHMW-PE	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス	899	
	172	17.0																						
	165	15.2																						
	158	13.6																						



CF

¥70,000 [税別価格]

Length:150・155・160・165cm

FRONT FLOAT SYSTEM 5%



メーカー FDT TLT10 BK/WT付モデル ¥85,000 [税別価格] (ビンディングチェコ製/重量<1/2セット-FDT Hight Performance Plate含む):920g/ソールサイズ調整幅:260~388mm/DIN値:3~10)



AZ-MA

¥71,000 [税別価格]

Length:155・165cm

FRONT FLOAT SYSTEM 5%



AZ-PU

¥71,000 [税別価格]

Length:155・165cm

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

メーカー FDT TLT10 BK/WT付モデル(ビンディングチェコ製/重量<1/2セット-FDT Hight Performance Plate含む):920g/ソールサイズ調整幅:260~388mm/DIN値:3~10)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)*
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
CF	165	18.6	108	72	93	シェルトップ	NFウッドコア 特殊F.R.P 軽量芯材	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	ミクロ ストーン	シームレス	763
	160	17.3										
	155	16.1										
	150	14.9										
AZ-MA AZ-PU	165	15.0	119	70	99		NFウッドコア 特殊F.R.P					848
	155	13.1										

LONGCRUISE VINTAGE



受注生産／シールフック対応モデルもあります

LONGCRUISE ¥180,000 [税別価格]

ネーミングをレーザープリント致します。詳しくは小賀坂スキー取扱店にお問い合わせください。

Length:167・172・177cm Made in Japan

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 3%

POWDERGIRL UTILITY

レディース専用モデル



PG-RE ¥61,000 [税別価格]

Length:140・145・150・155cm Made in Japan

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 5%

チロリア SLR 9.OAC WT/WT付モデル ¥75,000 [税別価格] (ビンディングオーストリア製/重量<1/2セット-Super Lite Rail II Base M含む):840g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN:2.5-9)



PG-BL ¥61,000 [税別価格]

Length:140・145・150・155cm Made in Japan

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 5%

チロリア SLR 9.OAC WT/WT付モデル ¥75,000 [税別価格] (ビンディングオーストリア製/重量<1/2セット-Super Lite Rail II Base M含む):840g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN:2.5-9)



PG-PU ¥61,000 [税別価格]

Length:140・145・150・155cm Made in Japan

FRONT FLOAT SYSTEM 5%

TAIL ROCKER 5%

チロリア SLR 9.OAC WT/WT付モデル ¥75,000 [税別価格] (ビンディングオーストリア製/重量<1/2セット-Super Lite Rail II Base M含む):840g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN:2.5-9)

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※
			トップ	センター	テール			素材	仕上げ	ストラクチャー		
LONGCRUISE	177	18.8	118	75	102	ツインキール	 NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P 桜&イタヤ(天然材)	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	シームレス 特殊ステンレス (420J2)	1,045
	172	17.6										
	167	16.5										
PG-RE PG-BL PG-PU	155	12.5	113	68	100	シェルトップ	 NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト	マイクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	 クロス	ネオフレックス	865
	150	11.6										
	145	10.7										
	140	9.9										

Front Float System

Front Lead Function

Powerplatformfunction

Beamsystem

Stabilizer

※1/2セット重量は参考値ですので予めご了承ください



YŌIDON I

¥64,000 [税別価格]

Length:123cm Made in Japan

チロリア SLR 10 PRD/WT付モデル(ビンディング・オーストリア製/重量<1/2セット・Super Lite Rail II Base Plate含む>:1.015g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN値:3~11)



YŌIDON II

¥53,000 [税別価格]

Length:123cm Made in Japan

チロリア SLR 7.5AC WT/BK付モデル(ビンディング・オーストリア製/重量<1/2セット・Super Lite Rail II Base M含む>:820g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN:2~7.5)

JUNIOR INSTRUCTIVE



J-1

¥25,000 [税別価格]

Length:130-140-150cm Made in Japan



チロリア SLR 7.5AC WT/BK付モデル

¥38,000 [税別価格]

(ビンディング・オーストリア製/重量<1/2セット・Super Lite Rail II Base M含む>:820g/ソールサイズ調整幅:239~323mm/DIN:2~7.5)



J-2

¥23,000 [税別価格]

Length:100-110-120cm Made in Japan



チロリア SLR 4.5AC WT/BK付モデル

¥35,000 [税別価格]





(ビンディング・オーストリア製/重量<1/2セット・Super Lite Rail II Base S含む>:765g/ソールサイズ調整幅:199~283mm/DIN:0.75~4.5)



KD

¥18,000 [税別価格]

Length:80-90cm Made in Japan

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造		構成材	滑走面			エッジ	1/2セット重量 (g/m)※	
			トップ	センター	テール				素材	仕上げ	ストラクチャー			
YŌIDON I	123	8.3	108	68	98	シェルトップ		NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト	サンディング		サンディング	ネオフレックス	1,193 (123cmの重量)
YŌIDON II	123	9.3	102	64	89	キャップ							シームレス	984 (123cmの重量)
J-1	150	14.3	106	66	91	シェルトップ				マイクロストーン フィニッシュ		マイクロ ストーン	ネオフレックス	729
	140	12.3												
	130	10.4												
J-2	120	9.6	101	64	86	キャップ		サンディング		サンディング	627			
	110	7.9												
	100	6.3												
KD	90	6.5	90	62	77	キャップ		HD-PE ナチュラル				489		
	80	4.9												



AG-SR/BL

¥75,000 [税別価格]

Length:160・165cm Made in Japan



AG-SR/J

¥70,000 [税別価格]

Length:150・155cm Made in Japan



AG-SR/R

¥75,000 [税別価格]

Length:160・165cm Made in Japan



AG-SR/G

¥75,000 [税別価格]

Length:160・165cm Made in Japan



AG-MX

¥72,000 [税別価格]

Length:165cm Made in Japan

お願い

- 自然雪、人工雪、天然芝(グラススキー)等では絶対に使用しないでください。
- 人工芝、アストロマット、プラスノー、PIS*LABのグレンデ以外で使用しますと、滑走性、操作性が悪く転倒や破損によるケガの恐れがあり大変危険です。詳しくは製品に貼付された取扱説明書をご確認ください。
- AG-MXは、PIS*LABには非対応です。

	Length (cm)	Radius (m)	3サイズ			構造	構成材	滑走面	エッジ	1/2セット重量(g/m)※			
			トップ	センター	テール								
AG-SR/BL	165	13.4	112	65	101	シェルトップ	NFウッドコア 特殊F.R.P	ステンレス ソール	シームレス (ステンレス製)	1,024			
	160	12.5											
AG-SR/J	155	12.1	114	64	97					NFウッドコア AL7178 & 特殊F.R.P	ポリアミドストラクチャー ソール		1,047
	150	11.3											
AG-SR/R AG-SR/G	165	12.5	114	65	104								AG-SR/R…1,061
	160	11.7											AG-SR/G…1,084
AG-MX	165	12.5											1,030

フロント・フロート・システム

F.F.S : Front Float System



トップ側の接雪点を従来より数%ブーツセンター寄りにした**フロントロッカー**形状と、フロント・リード・ファンクション(F.L.F)とが相互に作用し、ターン中のトップ部の雪面抵抗を最適に分散させ、雪質や斜面の状況にとらわれることなく、安定したエッジグリップと走りを生み出します。

フロント・リード・ファンクション

F.L.F : Front Lead Function



スキーの角付けで、たわみが出やすく、内傾角度を大きくとれるようになり、“楽に”そして“素早く”谷回りのターンが可能になります。さらに、角付けをすればするほどエッジの接雪長が長くなるため、エッジグリップ力と滑走安定性が増します。また、エッジングの可動範囲が大きくなり、スピードコントロールが容易になります。(PAT. No.3837716)

スタビライザー

STB : Stabilizer



滑走中スキーヤーの動き、パワーを的確に、スキーのトップ、テールへと伝え、雪面から受ける振動を軽減して、安定したバランスで滑走させる機能です。しっとりとした滑らかな滑走感覚が味わえます。

パワープラットフォームファンクション

PPF : Powerplatformfunction



芯材に板状のアルミ合金を埋め込み剛性等を部分的に高め、スキーの性能を向上させるシステムです。足下に配置することで足下のグリップ力が格段に向上し、相対的にスキーのトップ&テールがしなやかに感じられます。また、足下のたわみが抑えられるためたわみ止まりし、スキーの安定性が向上します。スキーの構造特性によって芯材の上部または下部に配置されます。

ビームシステム

BMS : Beamsystem



断面が矩形の棒状または板状のアルミを芯材の足下位置に埋め込み、スキー性能を向上させます。PPFよりもたわみ止まり効果は減少しますが、必要なグリップ力は確保し、PPFよりスキー全体がしなやかなフレックスになり、スキーの“走り”効果が得られます。また、分割されて配置されているため、ねじれ力には影響せず、雪面に張り付くようにフィットしますので安定性が向上します。

ネオフレックス・エッジ

NFE : Neo Flex Edge




エッジに等間隔の刻みを入れている構造で、滑走面に合わせてスムーズにエッジ全体が伸張される設計のため、スキーのフレックスを出しやすく、なめらかな操作性を生み出します。




サンドウィッチ構造

特殊F.R.P.、AL7178などで強化したシートを芯材(ウッドコア)の上下にラミネートした積層構造で、スキーでは最も基本的な構造です。サンドウィッチ構造は、全ての構成材がラミネート状態となっているため、スキーのたわみに対して最も内部歪みの発生しにくい構造となります。このため、スキーの上面に加わる力をそのままダイレクトに雪面に伝えることができます。更に、ターン中はその力をキープすることができるため、オーソドックスでマイルドなスキーになります。




シェルトップ構造

基本的には、サンドウィッチ構造をベースに上面の両角に段差をつけることにより、外部から受ける衝撃を軽減させ、フォルムをより洗練させた構造です。




ツインキール構造

独自開発のサンドウィッチ & キャップ構造です。センター部は「キャップ構造」で高トーション性を、トップ部とテール部は「サンドウィッチ構造」で高フレックス性を出し、さらにトップからテールの全長にわたって衝撃吸収に優れたABSサイドウォールを配してトーション、フレックス、ダンパーのトリプル効果を発揮する複合構造です。



キャップ構造

オガサカ独自の設計理論を生かし、その基本構造はサンドウィッチで上面および両サイドをシートで覆い、キャップ型に成型した構造です。これにより軽量で、より洗練されたフォルムになります。



Demo Model

LC-FP/RED NEW

¥21,000 [税別価格]

- サイズ:S(95~115cm調節可能)・M(100~123cm調節可能)
- ノーマルストラップ付属 ●フィンガーホルダー付グリップ
- 高カルミ合金14.3φ+カーボンコンポジット10.5φ
- シュアロック ●日本製




LC-FP/SIV NEW

LC-FS/RED NEW

¥18,500 [税別価格]

- サイズ:S(90~115cm調節可能)・M(100~125cm調節可能)
- ノーマルストラップ付属 ●フィンガーホルダー付グリップ
- 高カルミ合金14.3φ+カーボンコンポジット12φ
- ファストロック ●日本製



LC-FS/BLE NEW

LC-FS/BLK NEW

LC/RE

¥16,400 [税別価格]

- サイズ:フリー(100~120cm調節可能)
- 6064アルミ合金16φ+カーボンコンポジット14φ~11φ
- テーパー加工
- 日本製



LC/BK(MATTE)

LC-1/BK(MATTE)

¥15,000 [税別価格]


- サイズ:100-105-107-110-113-115-117-120cm
- カーボンコンポジット12φ ●日本製



LC-2/RD

¥9,200 [税別価格]

- サイズ:100-105-107-110-113-115-117-120cm
- カーボンコンポジット12.7φ ●中国製



LC-2/BL

Backcountry Pole

BC-P/OS

¥15,800 [税別価格]

- サイズ:105~135cm(3段階伸縮) ●収納長:63cm
- 高カルミ合金16φ-14.3φ-12φ ●ファストロック
- 新開発T-gripクライミングサポート(ON/OFFを素早くサポート)
- 重量:306g/本 ●日本製



お買い 締めすぎに注意!
軽い力で充分固定します

強く締めすぎると内部のストッパー構造が破損し、シャフトが固定できなくなる
ことがあります。通常の力で充分固定しますので、締めすぎないように注意してください。

①カーボンシャフトを好みの長さに合わせてから、シャフトを回して固定する。
②カタ止めプラグを回して固定する。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。



Racing Model

RC-SL-P

¥29,000 [税別価格]

- サイズ:100-105-107-110-113-115-117-120-123-125cm
- 6061アルミ合金16φ+(カーボン+アラミド繊維)コンポジット14φ
- プロテクター標準装備 ●SL競技用 ●日本製



RC-GS-R

¥27,400 [税別価格]

- サイズ:110-113-115-117-120-123-125-127cm
- 6061アルミ合金16φ+(カーボン+アラミド繊維)コンポジット14φ
- GS競技用 ●日本製



RC-SL

¥15,000 [税別価格]

- サイズ:110-113-115-117-120-123-125-127cm
- 高力アルミ合金18φ ●SL競技用 ●日本製



RC-SG

¥16,000 [税別価格]

- サイズ:115-117-120-123-125-127cm
- 高力アルミ合金18φ
- スーパーG-GS競技用 ●日本製



RJ-SL

¥7,400 [税別価格]

- サイズ:95-100-105-110-115cm
- 6061アルミ合金16φ
- ジュニアSL競技用 ●日本製



RJ-SG

¥9,000 [税別価格]

- サイズ:95-100-105-110cm ●6061アルミ合金16φ
- ジュニア スーパーG-GS競技用 ●日本製



Junior Model

JR-F

¥6,400 [税別価格]

- サイズ:フリー(70~100cm調節可能)
- アルミ14φ+アルミ12φ ●中国製



JR-B

¥3,800 [税別価格]

- サイズ:70-75-80-85-90-95-100cm
- アルミアロイ 焼き付け塗装15φ ●日本製



LONGCRUISE

EX-P

¥19,800 [税別価格]

- サイズ:S(95~115cm調節可能)・M(100~123cm調節可能)
- バックカントリレー用バスケット付
- 高力アルミ合金14.3φ+カーボンコンポジット11φ
- シュアロック ●日本製



NEWボーグ 18φ

NEWボーグ 16φ

¥7,000 [税別価格]

- サイズ:18φ/RC-SL専用
- サイズ:16φ/RJ-SL専用
- ワイド巾 ●日本製

Kangaroo Skin

GK/N



¥21,400 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- カンガルー革+牛革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- エルゴグリップ ●中国製

Pittards

GP



¥20,000 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- イギリスピタード社特殊加工羊革
- ポーア保温素材裏地 ●中国製

Luxury type

GT/BK

GT/WT



NEW

¥18,600 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 牛革+合成皮革
- HAIPORAインナー ●裏地:起毛トリコット
- エルゴグリップ ●中国製

Semi-Mitten

GM/MG



NEW

¥12,800

[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- カラー:モスグリーン、ダークブラウン
- セミミトン
- All Goat Skin(山羊革)
- 裏地:起毛トリコット
- 中国製

GM/DB



Excel-type

GR/W



GR/B



¥15,600 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O ●山羊+人工皮革
- 裏地:甲側/ボア、掌側/起毛トリコット
- エルゴグリップ ●中国製

Combinati

GC/BL

GC/YW

GC/EG

GC/RD

NEW

¥9,600

[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O(GC/RD、GC/BLはSSサイズあり)
- カラー:レッド、ブルー、エメラルドグリーン、イエロー
- 山羊革+ナイロン ●HAIPORAインナー ●裏地:起毛トリコット
- 超立体カット ●中国製

2way-Glove

GU/BK

¥10,800 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 2WAY-GLOVE
- 山羊革+合成皮革
- 着脱式インナーグローブ付 ●中国製

Racing

GL/B

¥18,400

[税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 牛革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- プロテクター(合成樹脂)
- 競技専用 ●超立体カット
- 日本製



NEW

¥19,000 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- 山羊革+合成皮革
- プロテクター(合成樹脂)
- 裏地:起毛トリコット
- 競技専用
- 中国製

GS/WB



Junior

GJ/R

¥13,000 [税別価格]

- サイズ:JM-JL-JO
- 牛革+人工皮革
- 裏地:起毛トリコット
- エルゴグリップ ●日本製



OM/NY

¥5,600 [税別価格]

- サイズ:S-M-L-O
- オーバーミトン
- ナイロン100% ●ベトナム製



キャップ

¥3,000 [税別価格] **NEW**

- フラットバイザーキャップ
- サイズ:フリー (調節可能)
- カラー:ブラック、グレー
- 綿100% ●中国製



¥2,800 [税別価格]

- サイズ:フリー (調節可能)
- カラー:レッド、ブラック、ブルー、ホワイト
- 綿100% ●中国製



CO/B



CO/BL

CO/W

ソールカバー



ソールカバー DX

¥5,400 [税別価格]

- サイズ:M(155~170cm)/L(175~190cm)
- カラー:グリーン(L)、レッド(M) ●ネオブレン
- セパレートタイプ ●中国製

ニットキャップ

¥2,900 [税別価格] **NEW**

- サイズ:フリー
- カラー:ミリタリー、レッド、ブルー、ブラック
- 外側:アクリル・ナイロン・ウール
- 内側:eks(調湿効果)
- 遠赤外線放射特殊セラミック混合素材使用
- バルキー性に優れ、保温性があり、ソフトな風合い
- 日本製



KT/MIL

KT/RED

KT/BLU

KT/BLK



¥2,900 [税別価格] **NEW**

- サイズ:フリー
- カラー:マリンブルー、ブラック、グレー、ホワイト
- アクリル・ウール ●日本製



BE/MBL

BE/GRY

BE/BLK

BE/WHT



ソールカバー SD

¥4,400 [税別価格]

- サイズ:M(155~170cm)/L(175~190cm)
- カラー:ブルー(L)、ホワイト(M) ●ネオブレン ●中国製



スキープロテクター

¥2,500 [税別価格]

- サイズ:フリー
- ネオブレン
- 中国製

ケース

FOUR

¥25,000 [税別価格]

- サイズ:フリー(210cmまで)
- 4台入
- 600D/PVC
- 巻き込み式
- 中国製



TWO DXW NEW

¥16,600 [税別価格]

- サイズ:M(175cmまで)／L(190cmまで)
- 外寸: (W)23cm×(H)25cm
- 600D/PVC ●ボックスタイプ ●中仕切り付
- ショルダーベルト付 ●ホイール付
- クッション材
- 中国製



ONE DX NEW

¥8,200 [税別価格]

- サイズ:M(170cmまで)／L(185cmまで)
- 外寸: (W)26cm×(H)10cm
- 600D/PVC ●ボックスタイプ
- ショルダーベルト付
- クッション材
- 中国製



ALL IN ONE NEW

¥15,400 [税別価格]

- サイズ:フリー(175cmまで)
- 外寸: (W)31cm×(H)(本体)16cm
- スキー用品一式収納可能
- 600D/PVC ●ホイール付
- クッション材
- 中国製



TWO DX NEW

¥12,200 [税別価格]

- サイズ:M(175cmまで)／L(195cmまで)
- 外寸: (W)23cm×(H)25cm
- 600D/PVC ●ボックスタイプ
- 中仕切り付
- ショルダーベルト付
- クッション材
- 中国製



ONE NEW

¥6,000 [税別価格]

- サイズ:S(155cmまで)／M(170cmまで)／L(185cmまで)
- 外寸: (W)34cm
- 600D/PVC ●ショルダーベルト付
- 中国製



プレート



GR585N ¥27,000 [税別価格] <PAT. No. 5552765>

- 高さ:12.5mm ●重量:約570g(1/2セット・ビス重量含む)
- グリップタイプ ●日本製



FL585 ¥22,000 [税別価格]

- 高さ:12.5mm ●重量:約514g(1/2セット・ビス重量含む)
- フレキシブルタイプ ●日本製



FM-600 ¥14,000 [税別価格] <PAT. No. 2800101>

- 高さ:12mm ●重量:約443g(1/2セット・ビス重量含む)
- 大回り・小回り兼用マウント効果 ●日本製

バッグ



4way ダッフルBAG/N

¥12,000 [税別価格]

- サイズ: (H)35×(W)40×(L)73cm
- 容量: 約100L
- ポリエステル600D PVC+TPU
- 取り外し可能なパット付ショルダーストラップ
- パット付ショルダーハーネス
- 運搬に便利な両サイドハンドル
- パッキングに便利な内側固定ストラップ
- 取り外し式ブーツ、汚れ物など収納バッグ付
- 中国製



トラベル BAG NEW ¥17,800 [税別価格]

- サイズ: (H)35×(W)41×(L)76cm
- 容量: 約115L
- 素材: ポリエステル600D / PVC+TPU (コンビネーション)
- 安定感のあるワイドホイール装備
- 格納伸縮ハンドル
- 内側と外側の両方から出し入れできる補助コンパートメント
- 中国製



CARGOpack ¥16,000 [税別価格]

- サイズ: (H)34×(W)40×(L)95cm
- 容量: 約150L
- ポリエステル600D / PVC
- ホイール装備
- ショルダーストラップ付
- 大容量遠征バッグ
- 中国製

レースブーツBAG / L NEW

¥12,000 [税別価格]

- サイズ: (H)58×(W)34×(D)34cm
- 容量: 約65L

レースブーツBAG / M NEW

¥10,000 [税別価格]

- サイズ: (H)51×(W)34×(D)34cm
- 容量: 約55L

- ポリエステル600D PVC+600D TPU (コンビネーション)
- スキーブーツ、ヘルメット、レガースなどを収納可能
- 背面と上部の2箇所からアプローチ可能
- 着脱式ブーツカバー装備
- 中国製



ブリーフバックpack NEW

¥8,800 [税別価格]

- サイズ: (H)30×(W)45×(D)17cm
- ポリエステル1280D PVC
- 収納可能なバックパックストラップ
- PC収納スペース有り
- 中国製



Waterproof backpack (高防水仕様)

BP-WP ¥12,300 [税別価格]

- サイズ: (H)53×(W)32×(D)25cm
- 容量: 約30L
- PVCターボリン
- 熱圧着ウェルダ加工 (無縫製)
- 止水ファスナー
- 外側: ファスナーポケット
- 高防水仕様 (完全防水ではありません)
- 中国製



ステッカー

CS700RD

¥3,000 [税別価格]

- サイズ: 左右700mm
- カッティングステッカー (切り文字)
- カラー: レッド
- 日本製



CS420WT

¥1,500 [税別価格]

- サイズ: 左右420mm
- カッティングステッカー (切り文字)
- カラー: ホワイト
- 日本製



CS310WT

¥1,200 [税別価格]

- サイズ: 左右310mm
- カッティングステッカー (切り文字)
- カラー: ホワイト
- 日本製



CS210RD CS210BL CS210WT

¥1,000 [税別価格]

- サイズ: 左右210mm
- カッティングステッカー (切り文字)
- カラー: レッド、ブルー、ホワイト
- 日本製



ステッカーセット

¥1,500 [税別価格]

- サイズ: 226×162mm
- 白塩ビ
- UVラミネート加工
- 日本製

ソックス

OG-WA (Warm Fit)

BK×RE



BL×AQ

¥2,400 [税別価格]

- サイズ:S(23~25cm)/M(25~27cm)
- カラー:ブラック×レッド、ブルー×アクア
- 素材:ドラロンウール(アクリル・ウール・ポリエステル・ポリウレタン)
- 吸汗、速乾、保温素材使用 ●着圧機能
- 日本製

OG-RE (Real Fit)

BL×NY



PA×NY

¥2,000 [税別価格]

- サイズ:S(23~25cm)/M(25~27cm)
- カラー:ブルー×ネイビー、パープル×ネイビー
- ドラロン糸使用(綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン)
- 吸汗、速乾、消臭効果
- フィット感重視、薄手タイプ ●日本製

OG-3

¥1,400 [税別価格]

- サイズ:S(23~25cm)・M(25~27cm)
- スポーツソックス(3足SET)
- カラー:ホワイト/グレー/ブラック
- 表糸:綿65%・ポリエステル35%
- 裏糸:ポリエステル・ポリウレタン
- 中国製

スキーバンド

MG-1

¥1,000 [税別価格]

- スキノンド(2本組)
- サイズ:(W)50×(L)400mm
- 中国製

MG-2

¥500 [税別価格]

- ポールバンド(2本組)
- サイズ:(W)20×(L)350mm
- 中国製

SKI-PAL Learn-to-Ski Training Hoop

¥12,400

- 組立て式
- 収納ケース付
- 中国製
- 企画:アメリカ



取扱アイテム

OGASAKA オリジナルレンチ

¥19,800 [税別価格]

- 全長:500mm
- 全幅:390mm
- 重量:995g
- 本体:アルミ合金
- ジャック部:7075アルミ合金
- 日本製

ボール用ドリル TD-1 チップ付(専用ケース付)

●日本製

- 32φ ¥29,800 [税別価格]
- 35φ ¥30,350 [税別価格]
- 38φ ¥30,900 [税別価格]
- 40φ ¥33,000 [税別価格]

TD-1 チップ単品

●日本製

- 32φ チップ(ケース・専用ビス付)
- 35φ チップ(ケース・専用ビス付)
- 38φ チップ(ケース・専用ビス付)
- 40φ チップ(ケース・専用ビス付)



ファイル

●ポーランド製

- | | | |
|---------|-----------------|-------|
| 303/100 | 100mm-Cut 1 | ¥OPEN |
| 303/120 | 120mm-Cut 0 | ¥OPEN |
| 301/1 | 150mm-Cut 2 | ¥OPEN |
| 302/F | 200mm-Cut 2 | ¥OPEN |
| 302 | 200mm-Cut 1 | ¥OPEN |
| 302/S | 200mm-Cut 0 | ¥OPEN |
| 303 | 250mm-Cut 1 | ¥OPEN |
| 302/M | 150mm-Maxifeile | ¥OPEN |



ラジオケース

¥OPEN

●イタリア製



メジャー(20m用) メジャー(30m用)

¥OPEN

- サイズ:20m用/最長20m
- 30m用/最長30m
- イタリア製



ドリル刃

●ポーランド製

- | | |
|------------|-------|
| 3.6φ×6.5mm | ¥OPEN |
| 3.6φ×7.5mm | ¥OPEN |
| 3.8φ×9.5mm | ¥OPEN |
| 4.1φ×9.5mm | ¥OPEN |
| 4.3φ×9.5mm | ¥OPEN |
| 4.5φ×9.0mm | ¥OPEN |



FLEX POLES

SPORT EQUIPMENT

C6 WC 30 スクリュー

●サイズ:30φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 27 スクリュー

●サイズ:27φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 30 ラビッド

●サイズ:30φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 27 ラビッド

●サイズ:27φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 30 ラビッド

●サイズ:30φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 27 ラビッド

●サイズ:27φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 30 ラビッド

●サイズ:30φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 27 ラビッド

●サイズ:27φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

C6 WC 30 ラビッド

●サイズ:30φ ●カラー:レッド/ブルー

¥OPEN

チューンナップサービス

受付期間 2018年4月1日～2019年3月31日

- お申し込みは小賀坂スキー取扱店までお願いいたします。
- 部分修理は傷みの程度、修理内容によって料金が異なります。また、滑走面が薄いスキーはチューンナップできない場合がございます。
- ※詳しくは小賀坂スキーサービス課までお問い合わせください。

- 往復運賃はお客様のご負担とさせていただきます。
- 他メーカーのスキーは各コース料金に¥2,000[税別価格]が加算されます。

修理についてはお気軽にお問い合わせください

ベーシックチューンナップ

コース	料 金	エッジの加工方法	ビベル角	エッジ角	ストラクチャー	当社参考該機種
A 基本コース	¥7,000 [税別価格]	サンディング	約1度	89度	マイクロストーン (細かいストレーットの目)	TRIUN G-Junior J-1 TC-J
C クロス+セラミック	¥9,000 [税別価格]	セラミックディスクフィニッシュ	約1度	88度	クロス	TRIUN G.Team (~17) TRIUN S.Team TC-JS
H クロス+ビベル角約0.6度	¥9,000 [税別価格]	セラミックディスクフィニッシュ	約0.6度	88度	クロス	TRIUNシリーズ (G-Junior, G.TEAM (~17), S.TEAMを除く) TC-JL
I クロス+エッジ角88.5度	¥9,000 [税別価格]	セラミックディスクフィニッシュ	約1度	88.5度	クロス	KEO'Sシリーズ (KS-TX/TTを除く) UNITYシリーズ 1/2 PG LC PO
J クロス+ビベル角約0.6度+ エッジ角88.5度	¥9,000 [税別価格]	セラミックディスクフィニッシュ	約0.6度	88.5度	クロス	TCシリーズ (TC-J/JS/JLを除く)
K ミクロストーン+セラミック	¥8,000 [税別価格]	セラミックディスクフィニッシュ	約1度	88.5度	マイクロストーン (細かいストレーットの目)	UNITYシリーズ 3 AZ KS-TX/TT

ベーシックチューンナップオプション

コース	料 金
ベースワックス (ホットワックス)	¥3,000 [税別価格]
スクレイピングあり (ホットワックススクレイピング)	¥2,000 [税別価格]
スクレイピングなし (ホットワックス塗りっぱなし)	¥2,000 [税別価格]

下記ストラクチャーのご要望にもお応えいたします。



Fコース(センターツリー+ビベル角 約1度) ¥9,000 [税別価格]



Gコース(センターツリー+ビベル角 約0.6度) ¥9,000 [税別価格]

チューンナップ作業日数

- ◎1月～3月シーズン中…………… 4日～8日間
- ◎4月～12月シーズンオフ…………… 30日間
- ※但し、部分修理は修理の内容により更に数日間必要となり
ますのでお問い合わせください。運送日数は含みません。

スペシャルチューンナップ

コース	料 金	ワックス (ホットワックスを3～4回ワックスします) ①イエロー ②イエロー+レッド ③レッド ④⑤⑥いずれかをお選びください。	ビベル角、エッジ角、ストラ クチャーは、上記コース(C～ K)の中よりお選びください。
ベースワックス スクレイピングあり (ホットワックススクレイピング)	¥13,000 [税別価格]		
ベースワックス スクレイピングなし (ホットワックス塗りっぱなし)	¥12,000 [税別価格]		

特選スキーのご案内

オガサカスキーは、すべて長野本社工場にてスキー生産をしております。早期ご予約を頂きましたお客様に、スキーのフレックス(たわみの硬さ)を選ぶサービスを行っております。専用のオーダー用紙にご記入いただいたデータに基づいて、本社工場の熟練したスキー職人が厳選し、お客様に最適な1台をお届けします。



- ご注文締切日…………… 7月31日
- 納品予定…………… 10月下旬～11月下旬
- オーダー料金…………… 無料

お問い合わせ先

小賀坂スキー販売(株)

本社:TEL 026-226-0678
東京営業所:TEL 03-3364-3693
札幌連絡所:TEL 011-858-7265

又は、オガサカスキー取扱店へお問い合わせください。

長野本社
工場の熟練した
スキー職人が、
ご希望のスキーを
厳選してお届け
します。



小賀坂スキーは、信頼できるこのステッカーの
貼ってある取扱店でお求めください。



このステッカーが貼ってあるスキーは、工場において入念
に仕上げてありますので、ご使用前に滑走面などの手入れ
(チューンナップ)は必要ございません。
(特に必要とされる場合は販売店にご相談ください)

メンテナンスのご案内

小賀坂スキーでは、ご購入いただきましたみなさまへのサービスの一
環として、チューンナップや部分修理等を本社工場で行なっています。
料金や期間等の詳細につきましては、長野本社サービス課またはご購入
されました小賀坂スキー取扱店でご相談ください。



OGASAKA SKI www.ogasaka-ski.co.jp

■本社 〒380-0921 長野県長野市栗田653番地
TEL 026-226-0678(代) FAX 026-228-4857

□東京営業所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-11 内藤ビル1階
TEL 03-3364-3693 FAX 03-3364-3697

□札幌連絡所 〒062-0053 札幌市豊平区月寒東三条3丁目1-21 吉田ビル1階
TEL 011-858-7265 FAX 011-858-7266

- 仕様、価格等は予告なしに変更する場合もございますので予めご了承ください。
- スキーのカラーは印刷インクや撮影条件等により実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログに記載の価格はすべて税別価格です。

オガサカスキーは
厳しい品質管理のもと、
長野本社工場で
製作されています。