TRADITION & INNOVATION

OGASAKA SKI

2022-2023

スキーをもっと楽しく



TECHNOLOGY



CONSTRUCTION

FFS Front Float System

フロント・フロート・システム

トップ側の接雪点を従来より数%ブーツセンター寄りにしたフロントロッ カー形状と、フロント・リード・ファンクション(FLF)とが相互に作用し、ター ン中のトップ部の雪面抵抗を最適に分散させ、雪質や斜面の状況にとらわ れることなく、安定したエッジグリップと走りを生み出します。



Front Lead Function

フロント・リード・ファンクション

スキーの角付けで、たわみが出しやすく、内傾角度を大きくとれるようにな り、"楽に"そして"素早く"谷回りのターンが可能になります。さらに、角付 けをすればするほどエッジの接雪長が長くなるため、エッジグリップ力と滑 走安定性が増します。また、エッジングの可動範囲が大きくなり、スピード コントロールが容易になります。

Stabilizer

スタビライザー


滑走中スキーヤーの動き、パワーを的確に、スキーのトップ、テールへと 伝え、雪面から受ける振動を軽減して、安定したバランスで滑走させる機 能です。しっとりとした滑らかな滑走感覚が味わえます。

Powerplatformfunction

パワープラットフォームファンクション

芯材に板状のアルミ合金を埋め込み剛性等を部分的に高め、スキーの性能 を向上させるシステムです。足下に配置することで足下のグリップ力が格段 に向上し、相対的にスキーのトップ&テールがしなやかに感じられます。また、 足下のたわみが抑えられるためたわみ止まりし、スキーの安定性が向上し ます。スキーの構造特性によって芯材の上部または下部に配置されます。


サンドウィッチ構造



特殊F.R.P、A7178などで強化したシートを芯材 (ウッドコア)の上下にラミネートした積層構造で、 スキーでは最も基本的な構造です。

サンドウィッチ構造は、全ての構成材がラミネート 状態となっているため、スキーのたわみに対して 最も内部歪みの発生しにくい構造となります。こ のため、スキーの上面に加わる力をそのままダイ レクトに雪面に伝えることができます。更に、ター ン中はその力をキープすることができるため、オー ソドックスでマイルドなスキーになります。

シェルトップ構造



基本的には、サンドウィッチ構造をベースに上面の 両角に段差をつけることにより、外部から受ける 衝撃を軽減させ、フォルムをより洗練させた構造 です。


ツインキール構造



独自開発のサンドウィッチ&キャップ構造です。セ ンター部は『キャップ構造』で高トーション性を、トッ プ部とテール部は『サンドウィッチ構造』で高フレッ

サンドウィッチ構造

クス性を出し、さらにトップから テールの全長にわたり衝撃吸収 に優れたABSサイドウォールを 配してトーション、フレックス、 ダンパーのトリプル効果を発揮 する複合構造です。



TC

TECHNICAL COMPETITION

⊕ TCLU

TC-LU ¥137,500 [税抜価格¥125,000]

Length: 180 · 183cm FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

TCMU 0

O O G A S A K A

TC-NTIJ¥133.100「税抜価格¥121.000]

Length:162-167-172-177cm FRONT FLOAT SYSTEM Made in Japan

_______________________________¥154,000[税抜価格¥140,000](ブレート:日本製/重量(½セット・ビス重量含む):約436g)

・マーカー rMOTION2 12GW BLK×RED付モデル・・・・・¥ 169 , 400 [税抜価格¥154,000] (ピンディンダ:チェコ製 / 重電(パセット・rMotion Prate含む): 1,400g/ソールサイズ調整幅:260~370mm/DIN値:4-12)

TCSU •

---- TCLU ----

Length: 155 · 160 · 165 · 170cm FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

マーカー rMOTION2 12GW BLK×RED付モデル・・・・¥167,200 (税抜価格¥152,0001 (ビンディング:チェコ製/重電(ジセット・rMotion Prate含む):1,400g/ソールサイズ調整幅:260~370mm/DIN値:4-12)

3サイズ (mm) 滑走面 Length Radius //ヤット重量 構造 構成材 エッジ ストラクチャー (cm) (m) トップ ヤンター テール 素材 仕上げ (g/m) ** NFウッドコア (軽量芯材) 183 24.8 104.3 86.3 センター TC-LU 65.0 A7178 & 特殊FRP& 1.016 クロス 180 23.1 104.7 87 7 特殊ラバーシート 19.2 NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P & 18.1 TC-MU 111.0 67.0 94.0 ミクロストーン& 1.035 クロス 167 特殊F.R.P (ZTCタイプ) & UHMW-PE サンドウィッチ セラミックディスク シームレス 特殊ラバーシート グラファイト 162 15.9 フィニッシュ 170 130 NFウッドコア (軽量芯材) 165 12.1 センター TC-SU 119.0 65.0 1020 A7178 & 特殊F.R.P & 970 クロス 160 11.3 特殊ラバーシート 155 10.6

TC-YOUTH

TECHNICAL COMPETITION YOUTH

© TCYL ENTERINATE OF STATE OF

FISレギュレーションK1/K2対応 R>17

TC-YL ¥106,700[税抜価格 ¥97,000]

Length:170-175cm FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

\$\frac{127}{600} \$\frac{127}{600} \$\frac{100}{100} \$\fr

TCYS TOYS OF A SAKA

TC-YS ¥102,300[税抜価格 ¥93,000]

Length:155·160·165cm FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

Front Float System

プロア BX12 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9付モデル・・・
¥132,000 F税抜価格 ¥120,000 Fは大いディング:オーストリア製/重量(½セット・Power Pro Plate9会は): 1220x/ソールサイズ類整幅:258~372mm/DIN値:35−12)

Radius 3サイズ (mm) 滑走面 Length //ヤット重量 エッジ 構浩 構成材 (cm) (m) トップ ヤンター テール 素材 ストラクチャー (g/m) ** 仕上げ 175 21.0 105.7 88 7 NFウッドコア TC-YL 65.0 966 A7178 & 特殊FRP 170 18.0 108.0 91.0 ミクロストーン& UHMW-PF サンドウィッチ セラミックディスク クロス シームレス グラファイト 165 12.6 フィニッシュ NFウッドコア TC-YS 160 11.8 117.5 66.0 103.0 906 特殊F.R.P 11.0

TC-JUNIOR

TECHNICAL COMPETITION JUNIOR



FISレギュレーションK1/K2対応 R>17

TC-JL ¥82,500[税抜価格¥75,000]

Length: 155-160-165cm FRONT FLOAT SYSTEM

チロリア TX10 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9付モデル・・¥ 101 , 200 (税抜価格¥92,000] (ビンディング:オーストリア製/重量(½セット・Power Pro Plate9含む):1,055g/ソールサイズ調整幅:258~372mm/DIN値:3-10)



TC-JS ¥73,700[税抜価格¥67,000]

Ediguiriou チロリア TX10 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9付モデル … ¥92,400 [税抜価格¥84,000] (ビンディング:オーストリア製/重量(ジセット・Power Pro Plate9含む) :1,055g/ソールサイズ調整幅:258~372mm/DIN値:3-10

TCJ billed TEJ SM

TC-J ¥48,400[税抜価格¥44,000]

Length:130-140-150-160cm

チロリア JRS7.5 GW CA WT/BK付モデル・・・・・・

\$62,700 [税抜価格¥57,000] (ビンディング:オーストリア製/(重量)をット・JRS Base M念む):720g/ソールサイズ調整幅:223~322mm/ DIN値:2-7.5)

		Length	Radius		ナイス (M		構造		構成材		滑走面		エッジ	½セット重量
		(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1再/以付	素材	仕上げ	ストラクチャー	エッシ	(g/m) 💥
	TC-JL	165 160 155	18.1	105.8 103.8 101.9	65.0	88.8 86.8 84.9		EEÐ ELÐ	NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P					964
155 150 145 145 140 135	11.3 10.5 9.7 8.9	114.0	64.0	97.0	サンドウィッチ	ELĐ	NFウッドコア	UHMW-PE グラファイト	ミクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス	シームレス	828		
	тс-Ј	160 150 140 130	16.5 14.3 12.3 10.4	106.0	66.0	91.0			特殊F.R.P					757





KEDS XX

















KS-XX/WT …… ¥141.900 「税抜価格¥129,000」

Length:162-167-172-177cm FRONT FLOAT SYSTEM

▶■ チロリア PRD 12 GW BK/RD/WT付モデル・・・・・・・¥171.600 「税抜価格¥156.000」(ピンディング:オーストリア繋/重量(%セット・Multiflex Pro Base/RD念む):1.330x/ソールサイズ調整幅:256~378mm/DIN値:3.5−12)

KETTSXX







KS-XX/BK ¥141,900[税抜価格¥129,000]

Length:162-167-172-177cm FRONT FLOAT SYSTEM

チロリア PRD 12 GW BK/RD/WT付モデル・・・・・・ ¥171,600 [税抜価格¥156,000] (ピンディング:オーストリア製/重置(パセット・Multiflex Pro Base/RD含む):1,330g/ソールサイズ調整幅:255~378mm/DIN値:3.5~12)

	Length	Radius	3±	ナイズ (mi	m)	構造		構成材		滑走面		エッジ	½セット重量
	(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		14月以1/2	素材	仕上げ	ストラクチャー	エッシ	(g/m) <u>*</u>
	177	19.2											
KS-XX/WT	172	18.1	113.0	69.0	96.0	サンドウィッチ		NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P &	UHMW-PE	ミクロストーン& セラミックディスク	20Z	シームレス	1,052
KS-XX/BK	167	17.0	110.0	03.0	30.0	0212122	FLP	特殊ラバーシート	グラファイト	フィニッシュ		7 401	1,002
	162	15.9											

KEO'S

TECHNICAL



KEOS DIFASAKA

KS-EV/NV *119.900(税抜価格Y109.000) Length (

KS-EV/RD …… ¥119.900(税抜価格¥109.000)

Length: 150-155-160-165-170cm FRONT FLOAT SYSTEM

Length: 150-155-160-165-170cm FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan

チロリア PRD 11 GW BK/WT/RD付モデル(ビンディング:オーストリア製/重量(シセzット・Multiflex Pro Base/WT含む):1,320g/ソールサイズ調整幅:255~378mm/DIN値:3-11)

TECHNICAL



KS-EY/PK ¥86,900[税抜価格¥79,000] Length:140-145-150-155-160-165cm FRONT FLOAT SYSTEM Made in Japan



KS-EY/NV ¥86.900「税抜価格¥79.000」 Length:140-145-150-155-160-165cm FRONT FLOAT SYSTEM Made in Japan 🌃 📦 チロリア SLR 10 GW WT/BK/RD付モデル・・・・・・ ¥ 105,600 (税抜価格¥96,000] (ピンティンケ:オーストリア製/重量(%セット-JOY SLR Base Plate含む) :1,080g/ソールサイズ頭整標:255~338mm/DiN値:3-10)

	Length	Radius		ナイズ (m		構造	構成材		滑走面		エッジ	½セット重量
	(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1再足	1再)以1/2	素材	仕上げ	ストラクチャー	エッン	(g/m) <u>*</u>
KS-ES/BK KS-ES/RD	170 165 160 155	16.0 15.0 14.0 13.0	116.0	69.0	98.5		NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P & 特殊ラバーシート					1,073
KS-EV/BK KS-EV/RD KS-EV/NV	170 165 160 155 150	14.5 13.6 12.7 11.9 11.1				サンドウィッチ	NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト	ミクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	<i>2</i> 02	シームレス	939
KS-EY/PK KS-EY/NV	165 160 155 150 145 140	13.6 12.7 11.9 11.1 10.3 9.5	117.5	68.5	102.5		NFウッドコア (軽量芯材) 特殊F.R.P					839

KEO'S

TECHNICAL



KS-NV/RD -------¥111,100(税抜価格¥101,0001

Length: 150-155-160-165-170cm FRONT FLOAT SYSTEM

Made in Japan



Length:150-155-160-165-170cm FRONT FLOAT SYSTEM

チロリア PRD 11 GW BK/WT/RD付モデル(ビンディング:オーストリア製/軍量(%セット・Multiflex Pro Base/WT含む):1,320g/ソールサイズ調整幅:255~378mm/DIN値:3-11)

TECHNICAL



	Length	Radius		ナイズ (m		構造		構成材		滑走面			エッジ	½セット重量
	(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1円に		1再)以1/2	素材	仕上げ	ストラク	チャー	190	(g/m) <u>*</u>
	170	16.2						NCOL"						
KS-NS/BK	165	15.2	112.5	67.0	96.0		A71	NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P &						1.036
KS-NS/RD	160	14.2	112.5	67.0	90.0	*	特殊ラバーシート						1,030	
	155	13.3												
	170	14.7												
KS-NV/BK	165	13.8						NFウッドコア						
KS-NV/RD	160	12.9		67.5	101.0			トラットコア 特殊F.R.P	UHMW-PE	ミクロストーン&				915
KS-NV/BL	155	12.1				サンドウィッチ		137/0 1 11	グラファイト	ミクロストーン& セラミックディスク		クロス	シームレス	
	150	11.2							/////////////////////////////////////	フィニッシュ				
	165	13.4	118.0											
	160	12.6												
KS-NY/WT	155	11.7]	68.0	103.0			NFウッドコア (軽量芯材)						787
KS-NY/PK	150	10.9]	00.0	103.0			特殊F.R.P						101
	145	10.1												
	140	9.3					オンドウィッチ							

UNITY

ALL SITUATION

OGASAKA

UNITY FS-1 MADE IN JARAN



ALL SITUATION



DGASAKA (A) Unity ES-2 ---

マーカー FDT TP 10 BKXAN付モデル(ビンディング:チェコ製/重量(½セット:FDT Hight Performance Plate含む):990g/ソールサイズ調整幅:260~388mm/DIN値:3-10)

Length: 150-155-160-165-170cm FRONT FLOAT SYSTEM 17% Made in Japan

Made in Japan

(Unity FS-3 DGASAKA

U-FS3/PU ¥82,500[税抜価格¥75,000]

UJ-FS2/WT ¥107.800 「税抜価格¥98.000]

Length: 140-145-150-155-160cm FRONT FLOAT SYSTEM 17%

Unity FS-3 Marian DGASAKA

U-FS3/WT ¥82,500[税抜価格¥75,000]

Length: 140-145-150-155-160cm FRONT FLOAT SYSTEM 17%

Length Radius 3サイズ (mm) 滑走面 ½セット重量 構造 構成材 エッジ (cm) (m) トップ ヤンター テール 素材 仕上げ ストラクチャー (g/m) ** 170 77.5 U-FS1/GD 16.3 76.5 NFウッドコア (軽量芯材) 945 U-FS1/WT 160 14.8 75.5 A7178 & 特殊F.R.P 74.5 155 13.4 17.9 16.3 77.5 76.5 U-FS2/BK ミクロストーン& 160 14.8 UHMW-PE 800 119.5 103.5 サンドウィッチ クロス シームレス U-FS2/WT 155 150 13.4 12.1 74.5 73.5 グラファイト フィニッシュ NFウッドコア (軽量芯材) 160 14.8 75.5 特殊F.R.P 74.5 73.5 155 150 13.4 12.1 U-FS3/PU 774 U-FS3/WT 145 72.5 140 9.9





MOS S







FISレギュレーション男子SG対応 R>45 期間限定受注生産(8/31締切)

SG-45 ¥155.100「税抜価格¥141.000」

Length: 205-210cm FRONT FLOAT SYSTEM

SG対応モデル

MUI

TRIUN SG FACTORY TUNED
THE STATE DATE TO A STATE OF THE S

FISレギュレーション女子SG対応 R>40 期間限定受注生産(8/31締切)

SG-40 ¥155.100「税抜価格¥141.000]

Length:200-205cm FRONT FLOAT SYSTEM

SG専用プレート付モデル ¥180,400[税抜価格¥164,000](プレート:日本製/重量(%セット・ビス重量含む): 約540g)

Made in Japan

GS対応モデル

TRIUN I

DGASAKA

FISレギュレーションGS対応 R>30

GS-30 ¥137.500 「税抜価格¥125.000」

Length: 183-188-193cm FRONT FLOAT SYSTEM

\$R58.5400 [税抜価格¥]44.000](プレート:日本製/重量(%セット・ビス重量含む):約436g)

Made in Japan

	Length	Radius		ナイズ (mi		構造	構成材		滑走面			エッジ	½セット重量
	(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	作的规划	素材	仕上げ	ストラ	クチャー	エッン	(g/m) 💥
SG-45	210	Radius	-	_	-								1.160
30-10	205	>45	-	_	-		NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P &				クロス		1,100
SG-40	205	205 Radius	-	_	-		特殊F.R.P (ZTCタイプ)		ミクロストーン&		707		1.140
36-40	200	>40	-	_	-	サンドウィッチ		UHMW-PE グラファイト	ミクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ			シームレス	1,140
	193		-	-	-				フィ <u>ー</u> ツシュ	4 WHOTELD			1,021
GS-30	188	Radius >30	_	_	_		NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P				センター クロス		989
	183		_	_	_		,						

ALPINE RACE



		Length (cm)	Radius (m)		ナイズ (mr センター		構造	構成材	素材	滑走面 仕上げ	ストラクチャー	エッジ	½セット重量 (g/m) ※
		188	27.0	102.8		85.8			20,00	11.1.17	7(1)) 1		979
	GS	183 178	25.1 23.1	103.3	65.0	86.3 87.0		NFウッドコア					951 927
	GS-M	185 180	25.0 23.1	106.0 106.7	67.0	89.0 89.7	サンドウィッチ	A7178 & 特殊F.R.P & 特殊ラバーシート	UHMW-PE グラファイト	ミクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	センター クロス	シームレス	946 949
		175	21.0	107.7		90.7				71=751			946
	G	175	21.0	105.7	65.0	88.7		NFウッドコア					931
L	~	170	18.0	108.0	23.0	91.0		A7178 & 特殊F.R.P					929





Length: 155-160-165-170cm FRONT FLOAT SYSTEM Made in Japar

📦 チロリア TX10 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9付モデル … ¥ 99,000 [税技価格¥90,000] (ピンディング:オーストリア製/重量(%セット·Power Pro Plate9念む):1,055g/ソールサイズ頭警傷:258~372mm/ DIN値:3-10)

GS対応モデル TRIUN DGASAKA **⊕**11

FISLギュレーションK1/K2対応 B>17

G-TFAN ¥71.500 [稅按備格¥65 000]

Length:145-150-155-160cm FRONT FLOAT SYSTEM

プロリア TX10 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9付モデル・・・・・¥90,200 (税技価格¥82,000) (ピンディング:オーストリア製/重量(%セット-Power Pro Plate9含む):1,055g/ソールサイズ興整幅:258~372mm/DIN(値:3-10)

GS対応モデル TRIUN DEASAKA

G.Junior ¥47,300[税抜価格¥43,000]

Length:130-140-150cm Made in Japan

チロリア JRS7.5 GW CA WT/BK付モデル・・・・・・

\$61.600 [税抜価格¥56,000] (ビンディング:オーストリア製/(重量½セット-JRS Base M含む):720g/ソールサイズ頭整幅:223~322mm/ DIN値:2-7.5)

3サイズ (mm) 滑走面 ½セット重量 Radius Length 構浩 構成材 エッジ (cm) (m) トップ ヤンター テール 素材 仕上げ ストラクチャー (g/m) 💥 170 18.0 108.0 91.0 165 105.8 88.8 センター NFウッドコア 879 G.TEAM/M A7178 & 特殊F.R.P クロス 103.8 86.8 160 18.1 101.9 155 84.9 F.E.S 65.0 1025 87.5 FLE 160 ミクロストーン& 18.1 UHMW-PE 1005 セラミックディスク 155 85.5 サンドウィッチ シームレス グラファイト 863 G.TEAM フィニッシュ 150 98.7 83.7 18.0 NFウッドコア 96.9 145 81.9 クロス 特殊FRP 150 15.4 **G.Junior** 13.2 104.0 89.0 ELB 729 140 66.0 130 11.2

ALPINE RACE





■三三動 🌬 チロリア RX12 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9付モデル・・・・¥130,900 [税抜価格 ¥119,000] (ビンディング:オーストリア製/重量(%セット・Power Pro Plate9含む): 1,220g/ソールサイズ調整幅:258~372mm/DIN値:3.5−12)

SL対応モデル RILINE @III DGASAKA

S.TEAM ¥71,500[税抜価格¥65,000]

Length:135-140-145-150cm

チロリア TX10 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9付モデル … \$90,200 (税抜価格\$82,000) (ピンディング:オーストリア製/重要(%セット・Power Pro Plate9含む):1,055g/ソールサイズ調整幅:258~372mm/ DIN値:3-10)


	Length (cm)	Radius (m)		ナイズ (mi センター		構造		構成材	素材	滑走面 仕上げ	ストラクチャー	エッジ	½セット重量 (g/m) <u>※</u>
	165	12.4	118.0		102.0			NFウッドコア	3510	11110	X1 227 F		1,067
SL	161 11 156 11 165 12	11.8	117.5 117.0	65.0	101.5		EE9	A7178 & 特殊F.R.P			センター		981
		12.6	117.0		100.5						クロス		
S 160		11.9	116.5	64.5	100.0	サンドウィッチ			UHMW-PE	ミクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ		シームレス	858
		11.2	116.0 115.5		99.5 99.0	321 3133		NFウッドコア	グラファイト	フィニッシュ		J 40A	
S.TEAM	150 145 140 135	11.3 10.5 9.7 8.9	114.0	64.0	97.0			特殊F.R.P			<i>2</i> □2X		821

E-TURN MOUNTAIN



		Length	Radius		ナイズ (mi		構造		構成材		滑走面		エッジ	½セット重量
		(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1再足		1円以12	素材	仕上げ	ストラクチャー	エッン	(g/m) <u>*</u>
	ET-11.5	188	20.7	145.5	115.0	131.0					サンディング& セラミックディスク	サンディング		1.043
	L1-11.9	183	19.2	140.0	110.0	101.0	サンドウィッチ		NFウッドコア (軽量芯材)	UHMW-PE	フィニッシュ	33,133	シームレス	1,040
		188	20.2				リップ・フィッテ	حصا	特殊F.R.P	グラファイト	ミクロフトーン/8		9-407	
	18.7	140.0	108.0	126.0					ミクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	クロス		989		
		178	17.3								71-991	dina min		

MOUNTAIN



	Length (cm)	Radius (m)		ナイズ (mi センター	m) テール	構造	構成材	素材	滑走面 仕上げ	ストラクチャー	エッジ	½セット重量 (g/m) ※
ЕТ-9.8	186 179 172 165	20.4 18.6 16.9 15.2	136.0	98.0	120.0	サンドウィッチ	NFウッドコア (軽量芯材)	UHMW-PE	ミクロストーン& セラミックディスク フィニッシュ	202	シームレス	933
ET-8.5	166	17.3 15.6 13.9 12.3	126.0	85.0	108.0	שניים	特殊F.R.P	グラファイト	フィニッシュ	902	9-40%	897

VINTAGE

LONGCRUISE



LONGCRUISE ¥198,000 [稅抜価格¥180,000]

Length:167-172-177cm

FRONT FLOAT SYSTEM 5% TAIL ROCKER 3%

Made in Japan

ネーミングをレーザープリント致します。詳しくは小賀坂スキー取扱店にお問い合せください。

CF

UTILITY



.....¥83,600[税抜価格¥76,000]

Length:145·150·155·160·165cm FRONT FLOAT SYSTEM 5%

マーカー FDT TP 10 BK×AN付モデル・・・・・・・・¥100,100[税抜価格¥91,000](ビンディング:チェコ製/重量(½セット-FDT Hight Performance Plate含む):990g/ソールサイズ調整幅:260~388mm/DIN値:3−10)

	Length	Radius		ナイズ (mi		構造		構成材		滑走面		エッジ	½セット重量
	(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1再足		1再/以7月	素材	仕上げ	ストラクチャー	エッン	(g/m) <u>*</u>
	177	18.8						NFウッドコア (軽量芯材)				シームレス	
LONGCRUISE	172	17.6	118.0	75.0	102.0	ツインキール		A7178 & 特殊F.R.P			クロス	特殊ステンレス	1,035
167 165	16.5						桜&イタヤ (天然材)				(420J2)		
	165	18.6					EES		UHMW-PE	ミクロストーン& セラミックディスク			
CF 155 150	17.3						A.E	グラファイト	フィニッシュ				
		16.1	108.0	72.0	93.0	シェルトップ		NFウッドコア (軽量芯材) 特殊F.R.P			ミクロ ストーン	シームレス	763
	14.9						1371						
	145	13.7											

YŌIDON





YŌIDON ¥77,000[税抜価格¥70,000]

Length:123cm

チロリア SLR 10 GW WT/BK/RD付モデル(ビンディング:オーストリア製/重量(%セット・JOY SLR Base Plate含む): 1,080g/ソールサイズ調整幅:255~338mm/DIN値:3-10)

JUNIOR

INSTRUCTIVE



·······¥29,700[税抜価格¥27,000]

Length:130-140-150cm



.....¥27,500[税抜価格¥25,000]

Length:100-110-120cm



¥22.000「税抜価格¥20.000]

Length:80-90cm Made in Japan

	Length	Radius		ナイズ (mi		構造		構成材		滑走面		エッジ	½セット重量
	(cm)	(m)	トップ	センター	テール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1円 八 1/1	素材	仕上げ	ストラクチャー	エッシ	(g/m) 💥
YŌIDON	123	8.3	108.0	68.0	98.0					サンディング	サンディング		940 (123cmの重量)
J-1	150 140 130	14.3 12.3 10.4	106.0	66.0	91.0	シェルトップ 📮		NFウッドコア 特殊F.R.P	UHMW-PE グラファイト	ミクロストーン フィニッシュ	ミクロ ストーン	シームレス	707
J-2	120 110 100	9.6 7.9 6.3	101.0	64.0	86.0					サンディング	サンディング		600
KD	90 80	6.5 4.9	92.0	62.0	77.0				HD-PE ナチュラル				537

人工芝専用

AG



AG-SR/BL

······¥89.100「税抜価格 ¥81.000]

Length:160-165cm FRONT FLOAT SYSTEM



AG-SR/J ¥83,600[税抜価格 ¥76,000]

Length: 150-155cm FRONT FLOAT SYSTEM



AG-SR/R ¥81,000



XOQASAKA

AG-MX ¥89,100[競抜価格 ¥81,000]

Length:160-165cm FRONT FLOAT SYSTEM

▶■ チロリア PRD 12 GW BK/RD/WT付モデル・・・・・・・¥118.800 [税抜価格 ¥108,000] (ピンディング:オーストリア製/重量(ジセット:Multiflex Pro Base/RD念む):1,330g/ソールサイズ演整幅:255~378mm/ DIN値:3.5-12

	Length (cm)	Radius (m)		ナイズ (mr センター		構造		構成材	滑走面	エッジ	½セット重量 (g/m) <u>※</u>	
AG-SR/BL	165 160	13.4 12.5	112.0	65.0	101.0						1,024	
AG-SR/J	155 150	12.1 11.3	114.0	64.0	97.0	シェルトップ		NFウッドコア 特殊F.R.P	ステンレス ソール	シームレス (ステンレス製)	1,047	
AG-SR/R	165 161	12.4 11.8	118.0 117.5	65.0	102.0 101.5	サンドウィッチ	EE9				1,158	
AG-MX	165 160	12.5 11.7	114.0	05.0	104.0	シェルトップ		NFウッドコア A7178 & 特殊F.R.P	ポリアミド・ストラクチャー ソール		1,067	

お願い

- ●自然雪、人工雪、天然芝(グラス スキー)等では絶対に使用しない でください。
- ●人工芝、アストロマット、プラ スノー、PIS*LABのゲレンデ 以外で使用しますと、滑走性、 ケガの恐れがあり大変危険で す。詳しくは製品に貼付された 取扱説明書をご確認ください。
- ●AG-MXは、PIS*LABには非対 応です。





Semi-Mitten







●サイズ:SS·S·M·L·O

●競技専用 ●日本製

プロテクター(合成樹脂)

●牛革+合成皮革

ポール

Demo Model LC-FS/WHT NEW ¥23.100 [税抜価格¥21.000] ●サイズ:フリー(90~115cm調節可能)・ (ホワイト) ●アルミ14.3ø+カーボン12.1ø ●ロック式 ●日本製 LC-FS/RWF NEW ¥24.200「税抜価格¥22.000] ●サイズ:フリー(95~120cm調節可能)· ●ウイングロック、フィンガーホルダーグリップ ●アルミ14.3ø+カーボン12.1ø ●ロック式 ●日本製 LC-FS/RED NEW ¥23.100「税抜価格¥21.000] ●サイズ:フリー(95~120cm調節可能)・ ●アルミ14.3¢+カーボン12.1¢ ●ロック式 ●日本製 LC-FS/BLK NEW ¥23.100「税抜価格¥21.000] ●サイズ:フリー(95~120cm調節可能)・ ●アルミ14.3ø+カーボン12.1ø ●ロック式 ●日本製 LC-FS/LIM NEW ¥23.100「税抜価格¥21.000] ●サイズ:フリー(95~120cm調節可能)・ ●アルミ14.3の+カーボン12.1の ■ロック式 ●日本製 LC-FS/VIO NEW ¥23.100「税抜価格¥21.000] ●サイズ:フリー(95~120cm調節可能)・ (バイオレッ ●アルミ14.3の+カーボン12.1の ■ロック式●日本製 LC/RED NEW ¥19,800[税抜価格¥18,000] ●サイズ:フリー(95~120cm調節可能) ●アルミ16の+カーボン14の ●ロック式 ●日本製 LC/BLU NEW ¥19.800「税抜価格¥18.000] ●サイズ:フリー(95~120cm調節可能) ●アルミ16の+カーボン14の ●ロック式 ●日本製 LC-1/BG ¥16.500 「税抜価格¥15.000] (ブラック×ゴール) ●サイズ:100·105·107·110·113·115·117·120cm ●カーボン12ø●日本製 LC-2/RD NEW ¥12,100[税抜価格¥11,000] ●サイズ:100·105·107·110·113·115·117·120cm ●カーボン12.7ø ●中国製 LC-2/BL NEW ¥12.100「税抜価格¥11.000]

●サイズ:100·105·107·110·113·115·117·120cm

●カーボン12.7の ●中国製

Racing Model

RC-SL-P/BL NEW

¥34.100「税抜価格¥31.000]

●サイズ:100·105·107·110·113·115·117·120·123·125cm

●アルミ16の+カーボン14の

●プロテクター標準装備 ●SI 競技用 ●日本製

RC-SG-R/BL NEW

¥29.920「税抜価格¥27.200]

●サイズ:110·113·115·117·120·123·125·127cm

●カーボン140 ●カーボンストレート

●GS競技用 ●日本製

RC-SL/N

¥16,500[税抜価格¥15,000]

●サイズ:110·113·115·117·120·123·125·127cm

●アルミ18ø●SL競技用●日本製

RC-SG/N

¥17.600「税抜価格¥16.000]

●サイズ:115·117·120·123·125·127cm

●アルミ18ø●スーパーG·GS競技用●日本製

RJ-SL/N

RJ-SG/N

¥8.140 「税抜価格¥7.400]

●サイズ:95·100·105·110·115cm ●アルミ16ø ●ジュニアSL競技用 ●日本製

¥9.900「税抜価格¥9.000]

●サイズ:95·100·105·110cm

●アルミ16の●ジュニアGS競技用●日本製

Junior Model

JR-F

¥7,040[税抜価格¥6,400]

●サイズ:フリー(70~100cm調節可能) ●アルミ14φ+アルミ12φ ●中国製

JR-B

¥4.180 「税抜価格¥3.800]

●サイズ:70·75·80·85·90·95·100cm

●アルミ15φ ●日本製





ボーグ BK18 ボーグ BK16

●サイズ:18ø/RC-SL専用 ●サイズ:16ø/RJ-SL専用 ●カラー:ブラック

●ワイド巾 ●日本製

Backcountry Pole

BC-P/OS2 NEW

¥19.800「税抜価格¥18.000]

●サイズ:105~135cm(3段階伸縮) ●収納長:63cm

●アルミ16の+アルミ14.3の+アルミ12の ●ロック式

●重量:306g/本 ●日本製





プレート



FM585 ¥16,500 [税抜価格¥15,000]

●高さ:12.0mm ●重量:約418g (1/2セット・ビス重量含む)(ビス重量6.2g/1本)

●素材:ポリアミド樹脂 ●マウント効果 ●日本製



SR585 ¥28,600[税抜価格¥26,000]
 高さ:12.5mm ●重量:約436g (1/2セット・ビス重量含む)(ビス重量6.2g/1本)
 素材:ポリアミド樹脂 ●マウント効果 ●日本製



ポリエステルショルダーベルト付

●中国製





ソールカバーDX/FAT

●サイズ:フリー(175~188cm) ●ブレーキストッパー付



ソールカバー SD/N

¥4.950 [税抜価格¥4.500] ●サイズ:M(155~170cm)/L(175~190cm)

●カラー:レッド(M)、オレンジ(L) ●素材:ネオプレーン ●ブレーキストッパー付 ●中国製



スキープロテクター/N

(4)

¥2.970[税抜価格¥2,700] ●サイズ:フリー

●素材:ネオプレーン

●中国製

CS210RD

CS210BL

CS210WT

ソールカバー DX/N

¥6.600「税抜価格¥6.000]

●サイズ:M(155~170cm)/L(175~190cm)/XL(195~210cm) ●カラー:ブルー(M)、イエロー(L)、 パープル(XL)

●素材:ネオプレーン ●セパレートタイプ ●ブレーキストッパー付 ●中国製







MG-1

¥1.100 [税抜価格¥1.000] ■スキーバンド(2本組)

●サイズ: (W)50×(L)400mm ●カラー:ブラック、ブルー、レッド ●素材:ポリエステル+生ゴム

●台湾製



MG-2

¥550[税抜価格¥500] ●ポールバンド(2本組) ●サイズ: (W)20×(L)350mm ●中国製



CS700RD ¥3,300[税抜価格¥3,000]

●サイズ:左右700mm ●カッティングステッカー(切り文字) ●カラー:レッド ●日本製

CS420WT

¥1.650 [税抜価格¥1.500]

●サイズ:左右420mm ●カッティングステッカー(切り文字) ●カラー:ホワイト ●日本製

CS310WT

¥1.320 「税抜価格¥1.200]

●サイズ:左右310mm●カッティングステッカー(切り文字) ●カラー:ホワイト ●日本製

ステッカー





¥1.100「税抜価格¥1.000] ●サイズ:左右210mm

●カッティングステッカー(切り文字) ●カラー:l/ッド、ブルー、ホワイト ●日本製



ステッカーセット

¥1.650「税抜価格¥1.500] ●サイズ:226×162mm ●素材:白塩ビ

●UVラミネート加工●日本製

バッグ NEW ●中国製

トラベルBAG

¥19,800[税抜価格¥18,000] ●サイズ: (W)76×(H)35×(D)41cm ●容量:約115L ●重量:約4.5kg ●素材:ポリエスター600D/PVC

CARGO PACK

●中国製

¥17,600[税抜価格¥16,000]

●サイズ: (W)95×(H)34×(D)40cm

●容量:約150L ●素材:ポリエスター600D/PVC

actory team

NEW

ダッフルBAG/N

¥8,800[税抜価格¥8,000] ●サイズ: (W)60×(H)34×(D)33cm ●容量:約70L

●素材:ポリエステル

●中国製



レースブーツBAG/L

¥13.200 「税抜価格¥12.000] ●サイズ: (W)34×(H)58×(D)34cm ●容量:約65L

レースブーツBAG/M

¥11,000[税抜価格¥10,000] ●サイズ: (W)34×(H)51×(D)34cm ●容量:約55L

●素材:ポリエスター600D PVC+600D TPU(コンビネーション) ●中国製

●中国製

(0:55)

スタッフBAG/N

¥17,600[税抜価格¥16,000] ●サイズ: (W)42×(H)60×(D)32cm ●容量:約80L

●素材:ポリエスター 1680D PU



NEW

CONTAINER BAG

¥7.920[税抜価格¥7,200] ●サイズ: (W)50×(H)35×(D)33cm ●容量:約57L

●素材:ポリエステル

●中国製





NEW **TOTE BAG**

¥5,940[税抜価格¥5,400] ●サイズ: (W) 67×(H) 42×(D) 12cm ●容量:約34L

●素材:ポリエステル ●カラー:ブラック、グレー

●中国製

ソックス



OGASAKA オリジナルレンチ ¥21,780(税抜価格¥19,800] ●全長:500mm 全編:390mm 電量:995g

取扱アイテム

SMI-PAL Learn-to-Ski Training Hoop

●日本製

●本体:アルミ合金

SKI-PAL ¥13 640

[税抜価格¥12,400] ●6061アルミ ●組み立て式

組み立て式収納ケース付

申国製○企画:アメリカ



●ジャック部:7075アルミ合金

早期予約特典 特選スキーのご案内



ご注文締切日・・・・・ 7月31日納品予定・・・・・・・・・・ 10月下旬~11月下旬オーダー料金・・・・・・・・・ 無料



オガサカスキーは、すべて長野本社工場にてスキー生産をしております。早期ご予約を頂きましたお客様には、スキーのフレックス(たわみの硬さ)を選べるサービスを行っております。専用のオーダー用紙にご記入いただいたデータに基づいて、本社工場の熟練したスキー職人が厳選し、お客様に最適な1台をお届けします。

長野本社工場の熟練したスキー職人が、ご希望のスキーを厳選してお届けします。

お問い合せ先

小賀坂スキー販売㈱

本 社:TEL 026-226-0678 東京営業所:TEL 03-3364-3693 札幌連絡所:TEL 011-858-7265 又は、オガサカスキー取扱店へ お問い合せください。

最終段階で熟練したスキー職人が1台1台ご要望に沿ったスキーを選択

チューンナップサービス

受付期間 2022年4月1日~2023年3月31日

- ●お申し込みは小賀坂スキー取扱店までお願いいたします。
- ●部分修理は傷みの程度、修理内容によって料金が異なります。また、滑走面が薄いスキーはチューンナップできない場合がございます。 ※詳しくは小賀坂スキーサービス課までお問い合せください。
- ●往復運賃はお客様のご負担とさせていただきます。
- ●他メーカーのスキーは各コース料金に¥2,200[税抜価格¥2,000]が加算されます。
- ●料金はすべて税込価格表記です。

■ベーシックチューンナップ

	コ ー ス	料 金	エッジの加工方法	ビベル角	エッジ角	ス	トラクチャー	仕上げ概要【参考該当機種】
	基本コース (弊社製造スキー限定)	下記コースより、お申し込み機種に応じたチューンナップを行います。 (旧モデルは、現行モデルに準じたコースでチューンナップします)						
A	入門者向け	¥8,250 [税抜価格¥7,500]	サンディング	約1度	89度		ミクロストーン (細かいストレートの目)	なめらかなエッジ、横方向にも動きやすい滑走面仕上げ 【J-1、J-2など】
Н	競技スキー向け	¥10,450 [稅抜価格¥9,500]	セラミックディスク フィニッシュ	約0.8度	88度		クロス	全面にクロスストラクチャー、エッジのかかりも比較的高 い仕上げ 【TRIUN(旧モデル)など】
I	中上級者向け	¥10,450 [税抜価格¥9,500]	セラミックディスク フィニッシュ	約1度	88.5度		クロス	ターン導入しやすいエッジ、幅広い雪質に対応する滑走 面仕上げ 【KEO'S、UNITYなど】
J	上級者向け	¥10,450 [稅抜価格¥9,500]	セラミックディスク フィニッシュ	約0.8度	88.5度		クロス	技術選小回り系、ジュニア技術選、上級検定向け仕上げ 【TC-S/M/Y、KEO'S-XXなど】
K	初中級向け	¥9,350 [稅抜価格¥8,500]	セラミックディスク フィニッシュ	約1度	88.5度		ミクロストーン (細かいストレートの目)	落ち着いたスピード操作で楽しむスキー向け仕上げ 【AZなど】
L*	ハイスピード競技向け	¥11,550 [税抜価格¥10,500]	セラミックディスク フィニッシュ	約0.6度	88度		センタークロス	エッジのかかりが鋭く、深めのストラクチャーで直進滑 走性が高い仕上げ 【TRIUN、TC-Lなど】

※Lコースは弊社製造スキーで元々のストラクチャーがセンタークロスのスキー限定の受付です。(他社メーカー、弊社製造のセンタークロス以外のスキーはお受けできません。)

■ベーシックチューンナップオプション

	ー ス	料 金						
ベースワックス	スクレイピングあり (ホットワックススクレイピング)	¥3,300 [税抜価格¥3,000]						
(ホットワックス)	スクレイピングなし (ホットワックス塗りっぱなし)	¥2,200 [税抜価格¥2,000]						

■スペシャルチューンナップ

	ー ス	料 金	
ベースワックス	スクレイピングあり (ホットワックススクレイピング)	¥14,850 [税抜価格¥13,500]	(市 (A)-
(ホットワックス)	スクレイピングなし (ホットワックス塗りっぱなし)	¥13,750 [税抜価格¥12,500]	æ

/グします) ストラクチャーは、 +レッド 上記コース(基本及 び**H**~**L**)の中よりお ださい。 選びください。

ビベル角、エッジ角、

■チューンナップ作業日数

◎1月~3月シーズン中・・・・・・・4日~8日間◎4月~12月シーズンオフ・・・・・30日間※但し、部分修理は修理の内容により更に数日間必要となりますのでお問い合せください。

■お問い合せ先

株式会社小賀坂スキー製作所 サービス課 〒380-0921 長野県長野市栗田653番地

2026-226-5422

修理に ついては お気軽に お問い合せ ください



31



■本 社 〒380-0921 長野県長野市栗田653番地

TEL 026-226-0678(代) FAX 026-228-4857

□東京営業所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-11 内藤ビル1階

TEL 03-3364-3693 FAX 03-3364-3697

□札幌連絡所 〒062-0053 札幌市豊平区月寒東三条3丁目1-21 吉田ビル1階

TEL 011-858-7265 FAX 011-858-7266

□京都連絡所 〒621-0851 京都府亀岡市荒塚町鍛冶ヶ嶋32 ハイム坂□1−1

TEL 0771-56-8136 FAX 0771-56-8137

UGASAKASHI 小賀坂スキーは、信頼できるこのステッカーの SPECIAL SHOP 貼ってある取扱店でお求めください。



(・) 小質板 このステッカーが貼ってあるスキーは、工場において入念 に仕上げてありますので、ご使用前に滑走面などの手入れ (チューンナップ)は必要ございません。

(特に必要とされる場合は販売店にご相談ください)

メンテナンスのご案内

小賀坂スキーでは、ご購入いただきましたみなさまへのサービスの一 環として、チューンナップや部分修理等を本社工場で行なっています。 料金や期間等の詳細につきましては、長野本社サービス課またはご購 入されました小賀坂スキー取扱店でご相談ください。

- ●仕様、価格等は予告なしに変更する場合もございますので予めご了承ください。
- ■スキーのカラーは印刷インクや撮影条件等により実際の色と若干異なる場合があります。
- ●カタログに記載の価格は税込価格です。

2022.4.1~2023.3.31